Indesit Company Portugal Electrodomésticos, S.A.
Rua Abranches Ferrão, 10 - 14º D
Edifício Atlanta Park II
1600-001 Lisboa (Portugal)
Tel.: 21-7234700 - Fax: 21-7234790
www.indesit.com

Ed. 07/11

INDESIT
We work, you play.

Colecção Electrodomésticos

Julho 2011

INDESIT
We work, you play.

Credibilidade, transparência, reputação. Três atitudes chave que caracterizam as acções e o empenho quotidiano da Indesit e que permitem dar força e substância a um modo de ser e de trabalhar. O desafio para a Indesit está em conseguirmos ser sempre eficientes, com grande simplicidade, demonstrando o valor distintivo de um carácter autêntico, marcado pela genuinidade.

Apreciados pela sua efectiva capacidade, os electrodomésticos Indesit, constituem, em sua casa, um ponto seguro de fiabilidade e eficiência. Os óptimos resultados, o tempo ganho, e a poupança de energia e de recursos, as soluções amigas do utilizador, e os pormenores funcionais e nunca casuais, geram uma sensação de tranquilidade, permitindo assim que todos aqueles que deles podem usufruir, tenham mais liberdade para se dedicarem àquilo que de facto gostam.

www.indesit.com

Índice

Livre Instalação

4 Máquinas de lavar, Máquinas de lavar e secar, Máquinas de secar roupa

24 Máquinas de lavar louça

34 Combinados e frigoríficos

52 Congeladores verticais e horizontais

58 Fogões

Encastre

72 Fornos

84 Placas

94 Exaustores

98 Combinados e frigoríficos

102 Máquinas de lavar louça

106 Máquina de lavar e secar roupa

110 Os serviços

Prime Technology: máxima eficiência, zero desperdícios!

Da investigação Indesit nasce a Prime Technology, o inovador sistema de controlo electrónico para uma nova geração de máquinas de lavar roupa. Economia de energia, controlo do consumo de água e gestão optimizada do tempo, são os três desejos finalmente realizados por uma tecnologia atenta às suas exigências e estilo de vida. Graças a um sofisticado sistema de sensores electrónicos, as novas máquinas de lavar roupa Indesit Prime detectam automaticamente a carga efectiva e definem os melhores parâmetros de lavagem, garantindo resultados perfeitos com um consumo mínimo de energia. Os modelos Indesit Prime oferecem-lhe a possibilidade de seleccionar, com base nas suas necessidades, entre três opções de poupança:
- Água - Energia - Tempo.

-60%

- Água

Poupar água nunca foi tão fácil.

Com as máquinas de lavar roupa Indesit Prime pode optar por optimizar o consumo de água, com uma economia até 60%. Basta um toque para obter uma lavagem perfeita de cargas de roupa muito suja, sem desperdiçar uma única gota de água.

-60%

- Energia

Resultados e economia sempre garantidos.

Uma máquina de lavar roupa Indesit Prime sabe bem o que é a poupança de energia. Para isso, ajusta automaticamente a opção «Energia», com base na carga efectiva, permitindo-lhe economizar até 60% de energia em todas as cargas com sujidade normal.

-50%

- Tempo

Porque o seu tempo é precioso.

Com as máquinas de lavar roupa Indesit Prime, os desperdícios não existem. Nem o despedício de tempo. A opção «Tempo» permite-lhe tornar mais rápida a lavagem de cargas de roupa pouco suja, reduzindo a duração do programa até 50%, com excelentes resultados de lavagem.

As percentagens de poupança e redução da duração do programa devem entender-se em relação aos ciclos tradicionais com a máquina em plena carga.

A++

Classe A++

Poupança de energia garantida.

O empenho da Indesit em melhorar constantemente os seus produtos traduz-se actualmente num importante trabalho de investigação, que visa optimizar os consumos, melhorando o desempenho.
A classe de eficiência energética A++ nas máquinas de lavar roupa Indesit Prime é a melhor garantia de poupança: mais 20% de economia em relação à classe A. Para diminuir a sua conta, respeitando o ambiente.



20% de poupança energética a mais face à Classe A

*face ao limite máximo da classe A.

Delay Timer

Também atentas às suas necessidades, as novas máquinas de lavar e de lavar e secar roupa Indesit Prime oferecem-lhe a possibilidade de lavar a roupa quando quiser. Com a opção Delay Timer pode programar a ligação da máquina, mesmo quando não estiver em casa, ou durante os períodos mais convenientes, de acordo com a tarifa bi-horária.

Silent

Diminuição do ruído para 51 decibéis, graças à tecnologia Silent, baseada num novo motor e num novo sistema hidráulico ainda mais eficientes. Deste modo, pode utilizar a máquina de lavar e a máquina de lavar e secar durante a noite, concentrando os consumos nas faixas horárias mais convenientes, sem incomodar as pessoas da casa.

Tecnologia e design ao seu serviço

Stand By

Zero desperdícios, sempre. Especialmente nos períodos entre lavagens. Graças à função StandBy, as máquinas de lavar roupa e de lavar e secar roupa Indesit Prime desligam automaticamente o interface luminoso, após alguns minutos de inactividade, preservando todos os parâmetros programados, incluindo a sinalização de fim de ciclo. Para poupar até 75%* de energia.

* máquina ligada não na fase de lavagem.

até 75% de poupança energética

Estética e funcionalidade para um design contemporâneo

As máquinas de lavar roupa Indesit Prime são ainda mais atractivas e fáceis de utilizar. O painel de comandos apresenta um novo grafismo, para uma utilização intuitiva e a identificação imediata dos programas e das funções.
Graças ao display, pode manter sempre sob controlo todas as informações relativas à lavagem: desde os parâmetros definidos, até ao tempo que falta para o final do ciclo.
Novidades também na estética e na funcionalidade do óculo, que foi redesenhado para oferecer mais comodidade: graças ao seu diâmetro de 46 cm e à grande abertura do óculo, as operações de carga e descarga da roupa tornam-se mais rápidas.

8 kg de capacidade para satisfazer todas as exigências

As novas máquinas de lavar roupa Indesit Prime estão aptas a satisfazer todas as necessidades: os modelos de 8 kg de capacidade, última novidade da Indesit Prime, permitem gerir com enorme simplicidade e economia grandes cargas de roupa.

Programas e opções totalmente eficientes

Limpeza perfeita e máximo cuidado com as suas roupas. As novas máquinas de lavar roupa Indesit Prime estão dotadas de programas adaptados para o/a ajudar a cuidar melhor de cada tipo de tecido.
Graças ao aperfeiçoamento mecânico do tambor e à alta tecnologia, que permite controlar todas as etapas da lavagem, pode contar com excelentes resultados, tanto nas roupas de uso diário como nas fibras mais delicadas e nos tecidos técnicos.

Programas especiais

Camisas
Um programa dedicado para roupas de algodão pouco sujas, como por exemplo para refrescar as camisas usadas no escritório. A pré-lavagem a frio amacia as fibras e prepara os tecidos para passar a ferro.

Jeans
Lava a fundo as gangas, preservando a qualidade do tecido e mantendo intactas as cores originais. A quantidade de água e a temperatura de 40°C estão calibradas para eliminar perfeitamente a sujidade intensa e as eventuais nódoas, para gangas sempre perfeitas, como novas em 1 hora.

Mix Cool 30’
O programa pensado para quem exige lavar a frio as roupas pouco sujas. O resultado é sempre perfeito e em apenas meia hora.

Paint (Tinta)
O ciclo Paint destina-se às peças de lã e algodão que precisam de recuperar a sua cor original, perdida ao longo do tempo. Com o ciclo Paint pode fazê-lo numa só lavagem.

Special Shoes (Especial Sapatilhas)
Já pode lavar os seus ténis na máquina de lavar sem os danificar. Durante o ciclo Special Shoes, a velocidade de rotação do tambor mantém as sapatilhas junto às paredes do tambor, a fim de evitar a fricção e os choques, garantindo calçado fresco, limpo e em perfeita forma.

Opções

Engomar Fácil
Com esta opção, torna-se mais fácil engomar. Selecção electrónica activa, com base no tipo de tecido, e com parâmetros de lavagem óptimos para minimizar os vincos.

Anti-manchas
Para as manchas mais difíceis e em qualquer tipo de tecido, esta opção garante um resultado perfeito, logo na primeira lavagem, sem pré-lavagem à mão.

Enxaguamento extra
Para remover qualquer resíduo de detergente e evitar manchas ou irritações na pele, pode seleccionar esta opção, que elimina o excesso de detergente com um enxaguamento intensivo extra.

Máquinas de lavar roupa PRIME | Maxi 8 kg

Nova capacidade: 8 kg de vantagens

8Kg

A Indesit propõe diversos modelos para satisfazer as mais variadas exigências de lavagem. As novas máquinas de lavar roupa estão disponíveis com capacidades até 8 kg de roupa, para quem tem necessidade de lavar de uma só vez grandes quantidade de roupa.

8Kg

A++

Silent

NOVO

Modelo	Cor	Código Produto	Código de Barras	Preço Euros	Ecoree
PWE 81472 S	Branco/Prata	74680	8007842746808	619,00 €	3,72 €

Dimensões: A **85** L **59,5** P **61,5** cm

- **Estética Prime**
- **Capacidade de lavagem: 8 kg**
- 1400 r.p.m.
- **Prime Technology**
- **Tecnologia Silent**
- Termóstato regulável
- Regulação automática dos consumos
- Display Digit
- Extra Enxaguamento
- Anti-Manchas
- Engomar Fácil
- Delay Timer 1-24 h
- 16 programas, entre os quais: Camisas, Jeans, Paint e Mix Cool 30'
- Classe de eficiência energética: **A++**
- Classe de eficácia de lavagem: **A**
- Classe de eficácia de centrifugação: B

8Kg

A+

Silent

NOVO

Modelo	Cor	Código Produto	Código de Barras	Preço Euros	Ecoree
PWE 81271 W	Branco/Branco	74792	8007842747928	584,00 €	3,72 €

Dimensões: A **85** L **59,5** P **61,5** cm

- **Estética Prime**
- **Capacidade de lavagem: 8 kg**
- 1200 r.p.m.
- **Prime Technology**
- **Tecnologia Silent**
- Termóstato regulável
- Regulação automática dos consumos
- Display Digit
- Extra Enxaguamento
- Anti-Manchas
- Engomar Fácil
- Delay Timer 1-24 h
- 16 programas, entre os quais: Camisas, Jeans, Paint e Mix Cool 30'
- Classe de eficiência energética: **A+**
- Classe de eficácia de lavagem: **A**
- Classe de eficácia de centrifugação: B

8Kg

A++

Silent

NOVO

Modelo	Cor	Código Produto	Código de Barras	Preço Euros	Ecoree
PWC 81272 W	Branco/Branco	74674	8007842746747	534,00 €	3,72 €

Dimensões: A **85** L **59,5** P **61,5** cm

- **Estética Prime**
- **Capacidade de lavagem: 8 kg**
- 1200 r.p.m.
- **Prime Technology**
- **Tecnologia Silent**
- Termóstato regulável
- Regulação automática dos consumos
- Extra Enxaguamento
- Anti-Manchas
- Engomar Fácil
- Delay Timer 3/6/9 h
- 16 programas, entre os quais: Camisas, Jeans, Paint e Mix Cool 30'
- Classe de eficiência energética: **A++**
- Classe de eficácia de lavagem: **A**
- Classe de eficácia de centrifugação: B

Eco Time

Com as máquinas de lavar roupa da Indesit os consumos são salvaguardados por um sistema que regula automaticamente a quantidade de água e energia de acordo com diferentes quantidades de roupa. Por outro lado, é possível poupar ainda mais graças à opção Eco Time. Com esta opção pode lavar-se até 3 kg de roupa, pouco suja, e activar-se em todos os programas de algodões e sintéticos, aumentando ainda mais a poupança em 20% de água e energia face aos ciclos normais. O menor consumo de água permite de facto atingir mais rapidamente a temperatura de lavagem, obtendo desta forma uma poupança de energia eléctrica, sempre com a garantia de uma limpeza mais perfeita.

Classe A

As máquinas de lavar roupa Indesit são tão eficientes que obtiveram a Classe A.

Delay Timer

Para quem muitas vezes não está em casa e que está sempre com pressa, tratar da roupa pode vir a constituir um problema. Com a opção Delay Timer é possível programar o inicio do funcionamento da máquina de lavar roupa: coloca-se a roupa na máquina, selecciona-se o programa e a máquina começará a trabalhar sozinha à hora desejada, que poderá ser na faixa horária conveniente de acordo com a Tarifa Bi-horária. Um outro modo de simplificar a vida poupando.

Stand By

As máquinas de lavar roupa Indesit estão dotadas da função Stand By que desliga automaticamente o interface luminoso, após alguns minutos de inactividade , mantendo activas todas as selecções previamente programadas, até mesmo a sinalização de final de ciclo. Uma solução que responde à exigência de reduzir ao máximo os consumos permitindo uma poupança energética até 75%*.

* máquina ligada mas não em fase de lavagem

até 75%* de poupança energetic

Opções

Anti-Manchas

Contra as nódoas mais difíceis, em qualquer tipo de tecido, esta opção remove na primeira lavagem todo o tipo de sujidade sem danificar os tecidos, e sobretudo sem ser necessário o pré-tratamento manual.

Extra Enxaguamento

Esta função elimina o excesso de detergente nas suas roupas, evitando assim irritações na pele causadas por este tipo de excessos.

Para o desporto oferecem-se grandes programas

Desporto é um dos melhores modos de viver os tempos livres. Por isto, as novas máquinas de lavar roupa Indesit propõem os Programas Sport, adaptados a cada tipo de desporto e a cada tipo de sujidade. São ciclos, expressamente, estudados para roupas e sapatos desportivos que requerem um tratamento especifico, garantindo resultados perfeitos, respeitando os tecidos e as fibras.

Sport Intensive

Futebol, râguebi e ténis são desportos que deixam manchas por vezes difíceis de sair, como por exemplo as nódoas de erva ou de lama. Hoje, basta pouco mais de uma hora para ter as roupas desportivas perfeitamente lavadas e tecidos sempre como novos, graças a um novo ciclo propositadamente estudado para garantir os melhores resultados. A obrigação é toda da Indesit com o programa Sport Intensive.

Sport Light

Em muitos desportos, a sujidade é mais ligeira e assim não é necessária tanta energia para uma lavagem perfeita. O programa Sport Light funciona assim: lava apenas numa hora a roupa desportiva própria para a ginástica, corrida e basquete. Deste modo, é possível ter roupa sempre pronta para o próximo treino respeitando as fibras, que permanecerão sempre perfeitas.

Special Shoes

A tecnologia avança e torna possível lavar sapatos desportivos sem os danificar, com um ciclo especifico que os mantém como novos. Assim, já não é necessário cansar-se e perder tempo a lavá-los à mão.
No ciclo Special Shoes a velocidade de centrifugação do tambor mantém os sapatos desportivos sempre “colados” à parede do tambor evitando qualquer tipo de dano. Os sapatos ficam “frescos” e limpos mantendo-se na forma perfeita!

Special Sport

Quem gosta de actividades desportivas conhece a importância de ter sempre o vestuário limpo e preparado para ir praticar desporto. Este programa permite lavar em apenas 45 minutos, e é particularmente indicado para os tecidos sintéticos utilizados nos desportos que não tem necessidade de ser engomados.

Programas especiais

Programa Jeans

Com o ciclo Jeans é possível efectuar uma lavagem cuidada das gangas sem correr o risco de descolorar as roupas ou danificar as fibras. A movimentação do cesto, a quantidade de água utilizada e o aumento da temperatura foram estudados para garantir uma limpeza perfeita e ter as gangas sempre como novas.

Programa Express

O programa Express foi pensado para dar sempre a melhor resposta às exigências da vida moderna oferecendo a possibilidade de refrescar em apenas 15 minutos uma carga de roupa pouco suja (até 1,5 kg). Neste ciclo as fases de lavagem são optimizadas e reduzidas ao mínimo para evitar desperdícios e garantir a tranquilidade de ter, em pouco tempo, roupa fresca e disponível a usar. Perfeito com o detergente liquido.

Novo design para uma grande comodidade

O design das novas máquinas de lavar roupa Indesit é moderno e funcional, pensado para tornar os produtos sempre mais actuais e fáceis de utilizar. A comodidade continua em cada detalhe, como o puxador do óculo, agora mais ergonómico e fácil de abrir e fechar. Também o óculo foi redesenhado para permitir a máxima visibilidade no interior da máquina.

6Kg

AA

Eco Time

Modelo	Cor	Código Produto	Código de Barras	Preço Euros	Ecoree
IWC 6103	Branco	61981	8007842619812	389,00 €	3,72 €

Dimensões: A **85** L **59,5** P **52,5** cm

- **Capacidade de lavagem: 6 kg**
- 1000 r.p.m.
- Termóstato regulável
- Regulação automática dos consumos
- **Eco Time**
- Extra Enxaguamento
- Anti-Manchas
- Delay Timer 3/6/9/12 h
- 16 programas, entre os quais: Express, Jeans e Sport Intensive
- Classe de eficiência energética: **A**
- Classe de eficácia de lavagem: **A**
- Classe de eficácia de centrifugação: C

AA

Modelo	Cor	Código Produto	Código de Barras	Preço Euros	Ecoree
WIN 602	Branco	46473	8007842464733	369,00 €	3,72 €

Dimensões: A **85** L **59,5** P **52,5** cm

- **Capacidade de lavagem: 5 kg**
- 600 r.p.m.
- Termóstato regulável
- Regulação automática dos consumos
- Lavagem Rápida
- Exclusão de centrifugação
- 16 programas
- Classe de eficiência energética: **A**
- Classe de eficácia de lavagem: **A**
- Classe de eficácia de centrifugação: E

Máquina de carregar por cima

Time4you

Flash clean

É o programa, estudado especificamente para os tecidos de algodão, para quem deseja uma óptima performance de lavagem sem ter, no entanto, de esperar muito tempo. Enquanto os ciclos standard da concorrência duram quase duas horas, o ciclo Flash Clean, da Indesit bate todos os tempos: em apenas uma hora, uma carga standard está pronta e perfeitamente lavada, com performance em classe A(*). Para poupar tempo sem renunciar à qualidade.

(*) A classe A de lavagem é obtida com base numa carga de 3,5 kg de roupa a 60°.

PROGRAMA	VESTUÁRIO	DURAÇÃO	GRAUS
Flash Clean	Algodões	60 minutos	60°
Flash Colours	Coloridos	50 minutos	40°
Flash Nylon	Sintéticos	40 minutos	40°
Daily Wash	Vestuário a refrescar	30 minutos	30°

Easy2Choose

Graças ao novo painel de comandos, é mais fácil identificar o tipo de programa mais adequado às exigências da sua roupa. Perto da área dos programas "standard", para os ciclos de lavagem tradicional, encontram-se duas áreas especiais: Time4you, com os programas criados para poupar tempo, e Sport, para a lavagem de sapatos de ginástica e de roupas desportivas. Assim, pode seleccionar o tipo de lavagem mais adaptado de acordo com a intensidade de sujidade e tipologia de tecido.

AA

Modelo	Cor	Código Produto	Código de Barras	Preço Euros	Ecoree
WITL 85	Branco	34280	8007842342802	529,00 €	3,72 €

Dimensões: A **85** L **40** P **60** cm

- **Capacidade de lavagem: 5 kg**
- 800 r.p.m.
- Termóstato regulável
- Regulação automática dos consumos
- Engomar Fácil
- Extra Enxaguamento
- Anti-Manchas
- Delay Timer 2/4/6/9 h
- 16 programas, entre os quais: Time4You, Sport
- Classe de eficiência energética: **A**
- Classe de eficácia de lavagem: **A**
- Classe de eficácia de centrifugação: D

Maxi 8 kg PRIME

Modelo		PWE 81472 S	PWE 81271 W	PWC 81272 W
Cor exterior		Branco	Branco	Branco
Cor dos frisos		Prata	Branco	Branco
Descrição do modelo	pág.	8	8	9
Capacidade nominal em kg de tecidos de algodão		8	8	8
Classe de eficiência energética numa escala de A+++ (baixos consumos) a D (altos consumos)		A++	A+	A++
Consumo de energia anual em kWh [1]		219	226	219
Consumo energético do programa algodões standard a 60°C em plena carga em kWh [2]		1,239	1,343	1,239
Consumo energético do programa algodões standard a 60°C em carga parcial em kWh [2]		0,766	0,778	0,766
Consumo energético do programa algodões standard a 40°C em carga parcial em kWh [2]		0,709	0,661	0,709
Consumo energético ponderado em estado de desactivação em kWh		1	1	1
Consumo energético ponderado em estado inactivo em kWh		1	1	1
Consumo de água em litros/ano [3]		11657	11368	11657
Classe de eficiência de centrifugação nuna escala de G (menos eficiente) a A (mais eficiente)		B	B	B
Velocidade máxima de centrifugação obtida [4]		1400	1200	1200
Grau de humidade residual [5]		53	53	53
Duração do programa standard para tecidos de algodão 60°C em plena carga em min.		198	185	198
Duração do programa standard para tecidos de algodão 60°C em carga parcial em min.		141	140	141
Duração do programa standard para tecidos de algodão 40°C em carga parcial em min.		139	139	139
A duração do estado inactivo em min. [6]		30	30	30
A emissão de ruído aéreo, na fase de lavagem, expressa em dB(A) Re 1 pW [7]		55	51	58
A emissão de ruído aéreo, na fase de centrifugação, expressa em dB(A) Re 1 pW [8]		83	75	78
Programas de lavagem e opções				
Número de programas de lavagem		16	16	16
Programa Camisas		•	•	•
Programa Jeans		•	•	•
Programa Tecidos Técnicos		•	•	•
Programa Paint		•	•	•
Programa Mix Cool 30'		•	•	•
Programa Seda		•	•	•
Programa Special Shoes		•	•	•
Opção Extra Enxaguamento		•	•	•
Opção Anti-Manchas		•	•	•
Opção Engomar Fácil		•	•	•
Prestações				
Termóstato regulável		•	•	•
Delay Timer para programar o inicio da lavagem	h	1-24	1-24	3/6/9
Regulação e exclusão da centrifugação		No display	No display	•
Características estruturais				
Cuba em Poliplex		•	•	•
Amortecedores especiais		•	•	•
Filtro de auto-limpeza		•	•	•
Sistema de recuperação de detergente		•	•	•
Protecção anti-transbordo		•	•	•
Dimensões				
Altura	cm	85	85	85
Largura	cm	59,5	59,5	59,5
Profundidade	cm	61,5	61,5	61,5
Marca de qualidade		•	•	•
Código EAN		8007842746808	8007842747928	8007842746747

[1] com base em 220 ciclos de lavagem dos programas de lavagem normal de algodão a 60 °C e a 40 °C em plena carga e em carga parcial, e no consumo dos modos de baixo consumo de energia. O valor real do consumo de energia dependerá do modo de utilização do aparelho. [2] o «programa de lavagem normal de algodão a 60 °C» e o «programa de lavagem normal de algodão a 40 °C» são os programas de lavagem normal a que se referem as informações no rótulo e na ficha, de que estes programas são adequados para a lavagem de roupa de algodão com grau de sujidade normal e são os programas de maior eficiência em termos de consumo combinado de energia e água. **A carga parcial é a metade da carga nominal. [3] Com base em 220 ciclos de lavagem dos programas de lavagem normal de algodão a 60 °C e a 40 °C em plena carga e em carga parcia. O valor real do consumo de energia dependerá do modo de utilização do aparelho. [4] Para o programa de lavagem normal de algodão a 60 °C em plena carga ou no programa de lavagem normal de algodão a 40 °C em carga parcial, conforme o que for inferior. [5] Para o programa de lavagem normal de algodão a 60 °C em plena carga ou no programa de lavagem normal de algodão a 40 °C em carga parcial, conforme o que for maior. [6] Se a máquina de lavar roupa para uso doméstico for dotada de um sistema de gestão do consumo eléctrico. [7] baseada na fase de lavagem no programa de lavagem normal de algodão a 60 °C em plena carga. [8] baseada na fase de centrifugação no programa de lavagem normal de algodão a 60 °C em plena carga.
Informações fornecidas em conformidade com as directivas 95/12 e 95/13 CE. A Indesit reserva-se o direito de efectuar qualquer alteração sem aviso prévio.

Para qualquer informação adicional sobre a ficha técnica do produto, actualizada com base no Regulamento Delegado (EU) n. 1061/2010, consulte o nosso site.

Maxi 6 kg

Modelo		IWC 6103
Cor		Branco
Descrição do modelo	pág.	12
Capacidade nominal em kg de tecidos de algodão		6
Classe de eficiência energética numa escala de A+++ (baixos consumos) a D (altos consumos)		A
Consumo de energia anual em kWh [1]		198
Consumo energético do programa algodões standard a 60°C em plena carga em kWh [2]		1,048
Consumo energético do programa algodões standard a 60°C em carga parcial em kWh [2]		0,775
Consumo energético do programa algodões standard a 40°C em carga parcial em kWh [2]		0,661
Consumo energético ponderado em estado de desactivação em kWh		1
Consumo energético ponderado em estado inactivo em kWh		1
Consumo de água em litros/ano [3]		8385
Classe de eficiência de secagem nuna escala de G (menos eficiente) a A (mais eficiente)		C
Velocidade máxima de centrifugação obtida [4]		1000
Grau de humidade residual [5]		62
Duração do programa standard para tecidos de algodão 60°C em plena carga em min.		192
Duração do programa standard para tecidos de algodão 60°C em carga parcial em min.		154
Duração do programa standard para tecidos de algodão 40°C em carga parcial em min.		152
A duração do estado inactivo em min. [6]		30
A emissão de ruído aéreo na fase de lavagem, expressa em dB(A) Re 1 pW [7]		66
A emissão de ruído aéreo na fase de centrifugação, expressa em dB(A) Re 1 pW [8]		75
Programas Especiais		
Express		•
Jeans		•
Sport Intensive		•
Sport Light		•
Special Shoes		•
Funções e prestações		
Número de programas de lavagem		16
Regulação automática dos consumos		•
Termóstato regulável		•
Delay Timer para programar o início de lavagem	h	3/6/9/12
Regulação e exclusão de centrifugação		
Manípulo regulação e exclusão de centrifugação		•
Programa lã		•
Programa seda		•
Programa quotidiano 30'		•
Botão on/off		•
Botão start/reset		•
Opção Eco Time		•
Opção Extra Enxaguamento		•
Opção Anti-Manchas		•
Características estruturais		
Cuba em Poliplex		•
Amortizadores especiais		•
Filtro auto-limpante		•
Sistema de recuperação do detergente		•
Protecção anti-transbordo		•
Dimensões		
Altura	cm	85
Largura	cm	59,5
Profundidade	cm	52,5
Marca de qualidade		•
Código EAN		8007842619812

Standard

Modelo		WIN 602	Máquina de carregar por cima WITL 85
Cor		Branco	Branco
Descrição do modelo	pág.	13	13
Tipo de aparelho		Máq. de lavar roupa	Máq. de lavar roupa de carregar por cima
Classe de eficiência energética numa escala de A (baixos consumos) a G (altos consumos)		A	A
Consumo de energia lavagem+centrifugação*	kWh	0,95	0,95
Classe de eficácia de lavagem numa escala de A (mais limpa) a G (mais suja)		A	A
Classe de eficácia de centrifugação numa escala de A (alta) a G (baixa)		E	D
Consumo de água lavagem + centrifugação*	lt	53	52
Água remanescente após a centrifugação (em relação ao peso da roupa seca)	%	79	72
Tempo ciclo de lavagem	min.	127	105
Velocidade máx. de centrifugação	r.p.m.	600	800
Capacidade de carga de lavagem	kg	5	5
Programas Especiais			
Programas Time4You			•
Programas Desporto (Programas Sport)			•
Funções e prestações			
Número de programas de lavagem		16	16
Regulação automática dos consumos		•	•
Termóstato regulável		•	•
Delay Timer para programar o início de lavagem	h		2/4/6/9
Manípulo regulação e exclusão de centrifugação			•
Programa lã		•	•
Programa seda/cortinados		•	•
Programa quotidiano 30'		•	•
Botão on/off		•	•
Botão start/reset		•	•
Opção Extra Enxaguamento			•
Opção Exclusão de centrifugação		•	
Opção Mini Carga			
Opção Anti-Manchas			•
Opção Engomar Fácil			•
Opção Lavagem Rápida		•	
Características estruturais			
Cuba em Poliplex		•	•
Amortizadores especiais		•	•
Filtro auto-limpante		•	•
Sistema de recuperação do detergente		•	•
Protecção anti-trasbordo		•	•
Dimensões			
Altura	cm	85	85
Largura	cm	59,5	40
Profundidade	cm	52,5	60
Marca de qualidade		•	•
Código EAN		8007842464733	8007842342802

Informações fornecidas em conformidade com as directivas 95/12 e 95/13 CE.
*Dados de consumo relativos ao ciclo 60°
A Indesit reserva-se o direito de efectuar qualquer alteração sem aviso prévio.

Para qualquer informação adicional sobre a ficha técnica do produto, actualizada com base no Regulamento Delegado (EU) n. 1061/2010, consulte o nosso site.

[1] com base em 220 ciclos de lavagem dos programas de lavagem normal de algodão a 60 °C e a 40 °C em plena carga e em carga parcial, e no consumo dos modos de baixo consumo de energia. O valor real do consumo de energia dependerá do modo de utilização do aparelho. [2] o «programa de lavagem normal de algodão a 60 °C» e o «programa de lavagem normal de algodão a 40 °C» são os programas de lavagem normal a que se referem as informações no rótulo e na ficha, de que estes programas são adequados para a lavagem de roupa de algodão com grau de sujidade normal e são os programas de maior eficiência em termos de consumo combinado de energia e água. **A carga parcial é a metade da carga nominal. [3] Com base em 220 ciclos de lavagem dos programas de lavagem normal de algodão a 60 °C e a 40 °C em plena carga e em carga parcia. O valor real do consumo de energia dependerá do modo de utilização do aparelho. [4] Para o programa de lavagem normal de algodão a 60 °C em plena carga ou no programa de lavagem normal de algodão a 40 °C em carga parcial, conforme o que for inferior. [5] Para o programa de lavagem normal de algodão a 60 °C em plena carga ou no programa de lavagem normal de algodão a 40 °C em carga parcial, conforme o que for maior. [6] Se a máquina de lavar roupa para uso doméstico for dotada de um sistema de gestão do consumo eléctrico. [7] baseada na fase de lavagem no programa de lavagem normal de algodão a 60 °C em plena carga. [8] baseada na fase de centrifugação no programa de lavagem normal de algodão a 60 °C em plena carga.
Informações fornecidas em conformidade com as directivas 95/12 e 95/13 CE. A Indesit reserva-se o direito de efectuar qualquer alteração sem aviso prévio.

Para qualquer informação adicional sobre a ficha técnica do produto, actualizada com base no Regulamento Delegado (EU) n. 1061/2010, consulte o nosso site.

Prime Technology: máxima eficiência, zero desperdícios!

A nova máquina de lavar e secar Prime, com a Prime Technology, permite obter os melhores resultados de lavagem, com consumos mínimos, qualquer que seja o tipo de carga e de tecido. Um sofisticado sensor detecta o peso da roupa e define os consumos ideais, regulando a quantidade de água e energia e os tempos de lavagem, com base na carga efectiva, mesmo que a quantidade de roupa seja pequena. Pode personalizar a lavagem em função do grau de sujidade da roupa e escolher entre três opções diferentes: – Água-Energia-Tempo –, economizando até 60% de água e energia e até 50% de tempo de lavagem.*

*Em relação aos ciclos tradicionais com a máquina em plena carga.

A

Classe A

A máquina de lavar e secar Indesit Prime oferece prestações em classe A para eficácia de lavagem.

Prestações de alto nível

Basta seleccionar o nível de secagem desejado e em tudo o resto pensará a nova máquina de lavar e secar Prime. Graças aos sensores que medem a humidade dos tecidos é programado o tempo de secagem, o ciclo termina automaticamente quando se atinge o nível de humidade desejado. Uma solução ideal para ter sempre as roupas prontas a serem engomadas, colocadas no armário ou prontas a vestir. Os quatro níveis de secagem pré-definidas, seleccionáveis com os diversos programas de lavagem, permitem obter diferentes graus de secagem desejada.

Engomar

Relaxa as fibras e distende as pregas dos tecidos, mantendo o nível de humidade correcto para facilitar o engomar.

Húmido

Mantém as roupas com um nível de humidade residual ideal por forma a que possam ser colocadas no armário sem problemas

Armário

As roupas são secas até ao ponto em que podem ser devidamente dobradas e colocadas nas gavetas.

Extra

Seca perfeitamente as roupas de modo a que fiquem imediatamente prontas para serem vestidas.

Automaticamente perfeita.

Pode acontecer que tenha a necessidade de apenas secar a roupa. Por este motivo as novas máquinas de lavar e secar roupa Prime propõem três programas específicos de secagem para algodões, sintéticos e lãs, aconselhados para a secagem de roupas delicadas lavadas à mão.

Secagem Algodões

Um programa de secagem para cargas de algodão ou linho até 6 kg.

Secagem de Sintéticos

Seca até 3,5 Kg de roupas sintéticas. Ideal para tecidos desportivos, tecidos impermeáveis e técnicos.

Secagem Lãs

Um ciclo especifico para os tecidos que requerem um cuidado particular como as lãs, sedas e delicados, indicado para secar até 1,5 kg de tecidos de lã.

7kg 5kg

A

NOVO

Modelo	Cor	Código Produto	Código de Barras	Preço Euros	Ecoree
PWDE 7124 W	Branco	74713	8007842747133	709,00 €	3,72 €

Dimensões: A **85** L **59,5** P **55,1** cm

- **Estética Prime**
- **Capacidade de lavagem: 7 kg**
- **Capacidade de secagem: 5 kg**
- 1200 r.p.m.
- Termóstato regulável
- **Prime Technology**
- Regulação automática dos consumos
- Display Digit
- Temporizador de secagem
- Anti-Manchas
- Engomar Fácil
- Delay Timer 1-24 h
- 13 programas de lavagem, entre os quais: Outwear e Jeans
- 3 programas de secagem
- Classe de eficiência energética: B
- Classe de eficácia de lavagem: **A**
- Classe de eficácia de centrifugação: B

Roupa lavada e seca.

7Kg+5Kg

A nova máquina de lavar e secar roupa da Indesit é capaz de lavar e secar até 5 kg de roupa em apenas um ciclo. Mas não só, pode lavar até 7 kg de roupa, ou seja mais 40% que uma máquina standard.
Por outro lado, os novos modelos com capacidade de lavagem de 6 kg permitem uma capacidade de secagem até 5 kg.

7Kg+5Kg

A

Eco Time

Modelo	Cor	Código Produto	Código de Barras	Preço Euros	Ecoree
IWDE 7125 S	Silver	62533	8007842625332	759,00 €	3,72 €

Dimensões: A **85** L **59,5** P **53,5** cm

- **Capacidade de lavagem: 7 kg**
- **Capacidade de secagem: 5 kg**
- 1200 r.p.m.
- Termóstato regulável
- Regulação automática dos consumos
- Display Digit
- Temporizador de secagem
- **Eco Time**
- Extra Enxaguamento
- Engomar Fácil
- Delay Timer 1-24 h
- 13 programas de lavagem, entre os quais: Express Wash & Dry e Jeans
- 3 programas de secagem
- Classe de eficiência energética: B
- Classe de eficácia de lavagem: **A**
- Classe de eficácia de centrifugação: B

6Kg+5Kg

A

Eco Time

Modelo	Cor	Código Produto	Código de Barras	Preço Euros	Ecoree
IWDC 6105	Branco	62476	8007842624762	669,00 €	3,72 €

Dimensões: A **85** L **59,5** P **53,5** cm

- **Capacidade de lavagem: 6 kg**
- **Capacidade de secagem: 5 kg**
- 1000 r.p.m.
- Termóstato regulável
- Regulação automática dos consumos
- Temporizador de secagem
- **Eco Time**
- Engomar Fácil
- Botão Variação de centrifugação
- Delay Timer 3/6/9 h
- 13 programas de lavagem, entre os quais: Express Wash & Dry e Jeans
- 3 programas de secagem
- Classe de eficiência energética: B
- Classe de eficácia de lavagem: **A**
- Classe de eficácia de centrifugação: C

Máquinas de lavar e secar roupa		PRIME	7 kg	6 kg
Modelo		**PWDE 7124 W**	**IWDE 7125 S**	**IWDC 6105**
Cor		Branco	Silver	Branco
Descrição do modelo	pág.	17	18	18
Tipo de aparelho		Máquina lavar e secar roupa	Máquina lavar e secar roupa	Máquina lavar e secar roupa
Classe de eficiência energética numa escala de A (baixos consumos) a G (altos consumos)		B	B	B
Consumo de energia lavagem+centrifugação*	kWh	1,33	1,33	1,12
Classe de eficácia de lavagem numa escala de A (mais limpa) a G (mais suja)		A	A	A
Classe de eficácia de centrifugação numa escala de A (alta) a G (baixa)		B	B	C
Consumo de água lavagem + centrifugação*	lt.	92	104	88
Água remanescente após a centrifugação em% (em relação ao peso da roupa seca)	%	54	63	69
Tempo ciclo de lavagem	min.	153	153	140
Velocidade máx. de centrifugação	r.p.m.	1200	1200	1000
Capacidade de carga de lavagem	kg	7	7	6
Capacidade de carga de secagem	kg	5	5	5
Programas Especiais				
Express Wash & Dry		•	•	•
Jeans		•	•	•
Outwear		•		
Sport Light		•	•	•
Special Shoes		•	•	•
Funções e prestações				
Número de programas de lavagem		13	13	13
Número de programas de secagem		3	3	3
Regulação automática dos consumos		•	•	•
Termostáto regulável		•	•	•
Temporizador de secagem		•	•	•
Delay Timer para programar o início de lavagem	h	1-24	1-24	3/6/9
Regulação e exclusão de centrifugação		No Display	No Display	
Programa lã		•	•	•
Programa seda/cortinados		•	•	•
Botão on/off		•	•	•
Botão start/reset		•	•	•
Opção Eco Time			•	•
Opção Extra Enxaguamento		•	•	
Opção Variação de centrifugação				1000-500
Opção Anti-Manchas		•		
Opção Engomar Fácil		•	•	•
Características estruturais				
Cuba em Poliplex		•	•	•
Amortizadores especiais		•	•	•
Filtro de auto-limpeza		•	•	•
Sistema de recuperação de detergente		•	•	•
Protecção anti-trasbordo		•	•	•
Dimensões				
Altura	cm	85	85	85
Largura	cm	59,5	59,5	59,5
Profundidade	cm	55,1	53,5	53,5
Marca de qualidade		•	•	•
Código EAN		**8007842747133**	**8007842625332**	**8007842624762**

Informações fornecidas em conformidade com as directivas 95/12 e 95/13 CE.
*Dados de consumo relativos ao ciclo 60°
A Indesit reserva-se o direito de efectuar qualquer alteração sem aviso prévio.

Roupa seca sempre em grande.

8Kg

Os novos secadores Indesit tem uma maior capacidade e podem secar até 8 kg de roupa num ciclo só, por outro lado, tem uma abertura de carga maior, por forma a facilitar a colocação da roupa na máquina.

Programas automáticos de secagem

Os programas automáticos, são dotados de sensores, por forma a ter sob permanente controlo a humidade da carga: deste modo regulam a secagem parando os ciclos apenas quando a roupa atinge o nível de humidade seleccionado:

Engomar **Húmido** **Armário**

Programa Eco Time

Com o ciclo Eco-time é finalmente possível secar pequenas cargas de roupa sem desperdícios de tempo e energia. O novo sistema de sensores foi de facto optimizado e capaz de ler o nível de humidade de uma carga de 2 kg, 5 camisolas. Também neste caso termina uma vez que a roupa tenha atingido o nível de humidade seleccionado: Engomar, Húmido, Armário.

Programas Sport

Os novos secadores Indesit propõem 3 Programas Sport, concebidos para as roupas desportivas, especialmente as sintéticas e para sapatos de ginástica. À garantia de um tratamento especifico corr espondem resultados sempre perfeitos.

Sport intensive

As roupas ficam de imediato prontas para serem usadas com este programa, que permite secar, perfeitamente, até 3 kg de roupa desportiva em apenas uma hora.

Sport light

O ciclo expressamente dedicado à secagem da roupa do ginásio, que deverá ser colocada no armário de imediato. Em menos de uma hora a secagem ideal para 3 kg de r oupa.

Special Shoes

O programa especialmente estudado para secar sapatos de ginásio. Graças a este ciclo, os sapatos de ginástica, colocados num local apropriado fixam-se à parede do tambor da máquina, e secam perfeitamente sem se deformarem, estragarem ou provocarem um grande ruído.

Programa Outwear

É o programa que toma conta das roupas próprias para a chuva, tipicamente utilizadas nas actividades ao ar livre. Através do ciclo de secagem que a Indesit desenvolveu para esta tipologia de roupa, as propriedades protectoras da chuva presentes nestes tecidos são reactivadas e conservadas intactas.

Programa Jeans

O programa Jeans permite uma secagem perfeita respeitando as fibras. O ciclo possibilita secar até 4 pares de calças de ganga, ou seja 3 kg de carga.

Programa Lã

Os novos secadores da Indesit tomam cuidado, também, com os tecidos mais delicados, com este programa concebido para secar até um 1 kg de r oupa de lã.

8Kg

B

Eco Time

Modelo	Cor	Código	Código Produto de Barras	Preço Euros	Ecoree
IDCE G45 B (EU)	Branco	67812	8007842678123	544,00 €	3,72 €

Dimensões: A **85** L **59,5** P **58,4** cm

- **Capacidade de secagem: 8 kg**
- Secador de condensação electrónico (sensor automático)
- Display Digit
- Alarme acústico fim de secagem
- Delay Timer 1-24 h
- Luzes avisadoras: sequência de programa e reservatório cheio
- 3 programas automáticos
- Programas especiais: **Eco Time**, Sport Intensive, Sport Light, Special Shoes
- Anti Rugas pré-post
- Tambor com rotação bidireccional alternada
- Porta reversível
- Classe de eficiência energética: **B**

8Kg

Eco Time

Modelo	Cor	Código	Código Produto de Barras	Preço Euros	Ecoree
IDCA G35 S	Silver	67811	8007842678116579	0,00 €	3,72 €

Dimensões: A **85** L **59,5** P **58,4** cm

- **Capacidade de secagem: 8 kg**
- Secador de condensação electrónico (sensor automático)
- Alarme acústico fim de secagem
- Delay Timer 3/6/9 h
- Luzes avisadoras: sequência de programa e reservatório cheio
- 5 programas automáticos
- Programas especiais: **Eco Time**, Sport Intensive, Sport Light, Special Shoes
- Anti Rugas pré-post
- Tambor com rotação bidireccional alternada
- Porta reversível
- Classe de eficiência energética: C

8Kg

Eco Time

Modelo	Cor	Código	Código Produto de Barras	Preço Euros	Ecoree
IDCA G35	Branco	67810	8007842678109	504,00 €	3,72 €

Dimensões: A **85** L **59,5** P **58,4** cm

- **Capacidade de secagem: 8 kg**
- Secador de condensação electrónico (sensor automático)
- Alarme acústico fim de secagem
- Delay Timer 3/6/9 h
- Luzes avisadoras: sequência de programa e reservatório cheio
- 5 programas automáticos
- Programas especiais: **Eco Time**, Sport Intensive, Sport Light, Special Shoes
- Anti Rugas pré-post
- Tambor com rotação bidireccional alternada
- Porta reversível
- Classe de eficiência energética: C

7Kg

Modelo	Cor	Código	Código Produto de Barras	Preço Euros	Ecoree
IDC 75	Branco	62979	8007842629798	484,00 €	3,72 €

Dimensões: A **85** L **59,5** P **58,4** cm

- **Capacidade de secagem: 7 kg**
- Secador de condensação mecânico (temporizador)
- Alarme acústico fim de secagem
- Luz avisadora de reservatório cheio
- Botão de secagem intensiva
- Tambor com rotação bidireccional alternada
- Classe de eficiência energética: C

7Kg

Modelo	Cor	Código	Código Produto de Barras	Preço Euros	Ecoree
IDV 75	Branco	62978	8007842629781	359,00 €	3,72 €

Dimensões: A **85** L **59,5** P **58,4** cm

- **Capacidade de secagem: 7 kg**
- Secador de ventilação mecânico (temporizador)
- Botão de secagem intensiva
- Tambor com rotação bidireccional alternada
- Classe de eficiência energética: C

Modelo	Cor	Código	Código Produto de Barras	Preço Euros	Ecoree
IS 31 V	Branco	425675	5016108425671	249,00 €	3,72 €

Dimensões: A **67** L **49** P **48** cm

- **Capacidade de secagem: 3 kg**
- Secador de ventilação mecânico (temporizador)
- Tambor com rotação bidireccional alternada
- Classe de eficiência energética: D

Secadores		Condensação			Ventilação		
Modelo		**IDCE G45 B (EU)**	**IDCA G35 S**	**IDCA G35**	**IDC 75**	**IDV 75**	**IS 31 V**
Cor		Branco	Silver	Branco	Branco	Branco	Branco
Descrição do modelo	pág.	21	21	21	22	22	22
Tipo de aparelho		Secador de condensação electrónico	Secador de condensação electrónico	Secador de condensação electrónico	Secador de condensação mecânico	Secador de ventilação mecânico	Secador de ventilação mecânico
Capacidade	kg	8	8	8	7	7	3
Classe de eficiência energética numa escala de A (baixos consumos) a G (altos consumos)		B	C	C	C	C	D
Consumo de energia para um ciclo de secagem de algodões	kWh	4,49	5,12	5,12	4,48	3,38	1,89
Capacidade de carga para um ciclo de secagem de algodões	kg	8	8	8	7	7	3
Tempo de secagem para um ciclo de normal de algodões 60°	min.	150	150	150	135	110	65
Consumo de energia para um ciclo de secagem de algodões para engomar	kWh	3,84	4,24	4,24	3,82	3,05	1,4
Capacidade de carga para um ciclo de secagem de algodões para engomar	kg	8	8	8	7	7	3
Tempo de secagem para um ciclo normal de algodões 60° para engomar	min.	120	115	115	105	85	50
Consumo de energia para um ciclo de secagem para tecidos que não requerem cuidados especiais	kWh	1,33	1,55	1,55	1,7	1,18	0,82
Capacidade de carga para um ciclo de secagem de tecidos que não requerem cuidados especiais	kg	3	3	3	3	3	2
Tempo de secagem para um ciclo de secagem de tecidos que não requerem cuidados especiais	min.	60	70	70	80	40	30
Porta reversível		•	•	•			
Funções e prestações							
Número de programas de secagem		16	15+1	15+1	2 (timed+cool)	2 (timed+cool)	12+1
Ciclo de Ar frio							
Programas automáticos		•	•	•			
Programas Desporto (Programas Sport)		•	•	•			
Programas Eco Time		•	•	•			
Engomar Fácil		•	•	•			
Sistema Anti-rugas Pre-Post		•	•	•			
Botão Start		•	•	•	•	•	
Botão secagem intensiva		•	•	•	•	•	
Botão exclusão de sinal acústico de fim de ciclo		•					
Luz start e reservatório de água		•	•	•			
Luz avisadora reservatório cheio		•	•	•			
Sinal acústico de fim de ciclo		•	•	•	•		
Delay Timer para programar o início de secagem	h	1-24	3/6/9	3/6/9			
Características estruturais							
Tambor com rotação bidireccional alternada		•	•	•	•	•	•
Capacidade do reservatório de água condensada	lt	5	5	5			
Top laminado		•	•	•	•	•	•
Dimensões							
Altura	cm	85	85	85	85	85	67
Largura	cm	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	49
Profundidade	cm	58,4	58,4	58,4	58,4	58,4	48
Cor		Branco		Branco	Branco	Branco	Branco
Código EAN		**8007842678123**		**8007842678109**	**8007842629798**	**8007842629781**	**5016108425671**
Cor			Silver				
Código EAN			**8007842678116**				
Marca de qualidade		•	•	•	•	•	•

A Indesit reserva-se o direito de efectuar qualquer alteração sem aviso prévio.

Para qualquer informação adicional sobre a ficha técnica do produto, actualizada com base no Regulamento Delegado (EU) n. 1061/2010, consulte o nosso site.

Prime Technology: máxima eficiência, zero desperdícios!

As novas máquinas de lavar louça com a Prime Technology Classe A+ oferecem os melhores resultados de lavagem, sem desperdícios de energia, no menor tempo possível, dia após dia. Basta seleccionar o programa normal ou intensivo: um sensor avalia o nível de sujidade da louça, através do grau de turvação da água e determina a pressão dos jactos, a temperatura da água e o número de enxaguamentos até obter uma limpeza impecável, consumindo apenas o necessário.

Classe A+

As novas máquinas de lavar louça da Indesit Prime obtiveram a Classe de Eficiência Energética A+, graças a soluções inovadoras, que optimizam os ciclos de lavagem e reduzem todos os desperdícios de energia. Com a nova classe energética A+, o consumo de um ciclo normal, em condições de sujidade normais, comparativamente à classe A, varia entre 1,16 e 1,03 kWh, reduzindo o consumo de energia em 10%. Além disso, as novas máquinas de lavar louça estão classificadas na classe A de eficiência de lavagem e secagem.

Um ciclo que consome apenas 12 litros de água

Os novos modelos de máquinas de lavar louça Prime A+ foram aperfeiçoados para permitir executar um ciclo normal utilizando apenas 12 litros de água. O novo motor e o sistema de sensores reconhecem a turvação da água e permitem optimizar os consumos de água. Com os novos modelos Prime A+ é possível economizar até 15% de água.*

*em relação à média do mercado das máquinas de lavar louça

Ligação directa à água quente

A utilização directa da água quente permite uma economia de energia de mais de 60% em relação ao ciclo Eco com água fria. De facto, graças à ligação directa à água quente, a resistência da máquina não tem de aquecer a água até à temperatura pretendida.

Economia com Stand By

As novas máquinas de lavar louça Prime A+ permitem poupar mais 60% de energia, utilizando o modo stand by no fim dos ciclos de lavagem. Durante o período de stand by todos os sistemas de segurança da máquina permanecem activos.

Máxima flexibilidade de carga

O espaço interior está organizado de modo a permitir uma maior capacidade de carga: a nova arquitectura do cesto dá para um bom acondicionamento de 14 talheres.

Silent

O novo motor e o novo sistema hidráulico permitem reduzir o ruído até 46 decibéis, permitindo lavagens silenciosas, especialmente dedicadas a quem não quer ser perturbado.

Novos ciclos automáticos

Os novos modelos Prime A+ apresentam dois novos ciclos automáticos, que permitem definir os parâmetros ideais para uma lavagem óptima. O sistema de sensores avalia a sujidade efectiva e controla o nível de limpeza da água: com base nestas informações, a máquina regula o número de enxaguamentos, a pressão dos jactos, a temperatura e a duração do programa. Com os programas automáticos é possível economizar mais de 10% de água e energia.

Intensivo auto

O programa determina a combinação certa de factores para eliminar a sujidade mais difícil da louça, sem desperdício de recursos energéticos.

Normal auto

O ciclo automático, para uma lavagem perfeita da louça em condições de sujidade normal, optimizando todos os consumos.

SPEED+

Os novos programas Normal Speed+ e Intensivo Speed+ foram estudados para poupar tempo. A regulação da potência dos jactos de água permite lavar rápida e perfeitamente toda a louça, reduzindo os tempos em 30% em relação aos ciclos Normal e Intensivo.

Smart sixty

Apenas disponível nos modelos com motor síncrono, o ciclo Smart Sixty é a opção ideal para quando se pretende lavar tanto uma pequena carga de 6-7 talheres, como a louça das refeições diárias, em condições de sujidade normal e em apenas 60 minutos, sempre com consumos da Classe A.

Design distintivo e interface

A linha Prime A+ com o seu novo design, com assinatura Giugiaro, têm um estilo funcional e moderno que conjuga a beleza estética e o cuidado com os detalhes, bem como a simplicidade da programação. As novas máquinas de lavar louça Prime A+ podem dispor de display digital nos modelos com motor BLDC ou então led's azuis nos modelos com motor síncrono.

www.indesit.com

Novos programas para todas as exigências

As novas máquinas de lavar louça da Indesit dispõem de programas pensados para garantir melhores resultados de limpeza contra todo o tipo de sujidade utilizando menos água e energia, garantindo assim os melhores resultados sem desperdícios.

Ciclo Normal

Para lavar com resultados perfeitos toda a louça do dia. É pensado para uma sujidade difícil e criado tendo com base as tipologias de lavagem mais utilizadas na Europa. Ideal para uma lavagem quotidiana, a 60° em 140 minutos.

Ciclo Intensivo

Para louça que esteja bastante suja existe um ciclo Intensivo. Lava até a sujidade mais intensa como a que fica nos tabuleiros, graças a um correcto mix de temperatura e duração.

Ciclo Delicados

Também os copos e pratos mais delicados podem ser lavados na máquina de lavar louça com resultados perfeitos e sem preocupações. O ciclo Delicados, permite uma lavagem cuidada porque regula sabiamente a temperatura da água e a duração do ciclo. É aconselhado também para louça menos suja.

Ciclo Rápido

Se a máquina estiver cheia de louça pouco suja é possível tê-la pronta em pouco mais de meia hora, poupando tempo e energia. Rápido e eficaz o ciclo resolve o problema da louça em 35 minutos a 45°.

Ciclo Eco

Superando os mais severos testes, o ciclo Eco obteve a tripla classe A, para o mix ideal de resultados e consumos. É um ciclo que garante louça lavada, permitindo uma poupança de água e energia.

Amolecimento

Para evitar que, na espera por uma carga completa, a sujidade fique depositada na louça tornando-se difícil de a retirar, é útil o Amolecimento. Este ciclo garante um enxaguamento com água fria evitando, ainda, a formação de odores desagradáveis.

Easy4Tabs

O sistema Easy4Tabs das máquinas de lavar louça Indesit permite a dissolução, de forma perfeita, dos vários componentes das pastilhas All in 1 desfrutando das suas melhores qualidades. Graças à melhor regulação da temperatura e da duração de cada fase de lavagem, os componentes das pastilhas multifunções são dissolvidos nos momentos mais oportunos do ciclo, por forma a desfrutar do melhor modo a acção das pastilhas e obter uma limpeza perfeita.

Meia carga

Quando não há muita louça para lavar e não se quer esperar que a máquina fique cheia é ideal a opção Meia Carga, porque selecciona uma lavagem para pouca louça garantindo consumos mínimos. A opção pode ser seleccionada nos ciclos Normal, Intensivo e Eco, assim poupa-se energia, água e tempo.

Water Stop

O sistema de segurança Water Stop é composto por um tubo duplo e por uma electro-válvula - colocada na torneira - que protege a máquina de imprevistas alterações de pressão da água. Em caso de alterações da pressão da rede hidráulica ou em caso de se romper o tubo, o dispositivo de controlo bloqueia a entrada de água fechando a torneira, e a máquina suspende o funcionamento evitando desagradáveis inconvenientes.

Sistema Overflow

Em toda a gama está previsto um duplo sistema de segurança constituído por um contador de água e um sensor de pressão, que garantem um controlo inteligente e sempre activo. Deste modo a quantidade de água colocada dentro da máquina não é superior aquela que é necessária e em caso de anomalia o funcionamento da máquina interrompe-se e a água é descarregada.
Um sensor detecta o mau funcionamento também em caso de sobredosagem de detergente que provoca excesso de espuma dentro da cuba da máquina. O funcionamento da máquina é suspenso, e o excedente de água cai para um recipiente próprio que está colocado na parte inferior da máquina. Este recipiente depois é despejado evitando-se assim derramamento de água.

Sistema de filtros a três níveis

O sistema de filtros a três níveis foi completamente redesenhado, tornando-o extraordinariamente eficaz, graças a uma superfície 3 vezes maior que no passado. A perfeita filtragem da água durante a lavagem garante assim prestações excelentes. Para retirar pequenos resíduos será suficiente extrair, com um simples gesto, apenas o micro filtro, sem necessidade de remover outros componentes.

Sistema hidráulico. Novo e mais eficaz.

O sistema hidráulico foi re-projectado para garantir resultados ideais. Os aspersores foram redesenhados para assegurar um fluxo constante de água no interior da máquina de lavar louça, com jactos directos sobre a louça sem desperdícios nas paredes da máquina. Deste modo a eficiência e eficácia de lavagem atingem níveis máximos e a utilização da água é optimizada com a garantia de louça perfeitamente lavada.

Facilidade de uso

As novas máquinas de lavar louça da Indesit foram estudadas para permitir uma maior facilidade na carga e descarga da louça da máquina. Os cestos, de facto oferecem novas soluções para uma maior capacidade e estabilidade na colocação da louça dentro da máquina.

O cesto inferior garante a máxima flexibilidade de carga: o cesto porta talheres pode ser colocado em diferentes locais do cesto inferior, de acordo com as necessidades de momento.

As grelhas do cesto superior permitem a colocação de talheres de maiores dimensões, bem como chávenas de café. Graças aos recortes existentes nas grelhas é possível colocar até 6 copos de pé alto. E caso seja necessário colocar outro tipo de louça é possível fazer “desaparecer” estas grelhas colocando-as nas paredes do cesto por forma a ganhar outro tipo de espaço.

Cesto superior regulável em altura

As novas máquinas de lavar louça Indesit Prime permitem optimizar o espaço interior, graças a um mecanismo que ajusta rapidamente o cesto superior, mesmo quando está totalmente carregado.
Basta um simples gesto para regular a posição do cesto de acordo com as necessidades reais de carga e lavagem: levantando-o ou baixando-o 5 cm, pode introduzir facilmente peças especialmente volumosas.

A+

14

Silent

NOVO

Modelo	Cor	Código Produto	Código de Barras	Preço Euros	Ecoree
DFP 5841 NX*	Inox	75901	8007842759013	644,00 €	3,72 €

Dimensões: A **85** L **60** P **60** cm

- **Estética Prime**
- **Capacidade 14 talheres**
- **Prime Technology**
- **Tecnologia Silent**
- Display
- Delay Timer de 1 a 24 h
- Meia Carga
- 6 temperaturas de lavagem
- 8 programas de lavagem
- Sistema de secagem: Wind Drying System
- Sistema de segurança Water Stop
- Regulação do cesto superior em altura
- Nível ruído 46 dB(A)
- Classe de eficiência energética: **A+**
- Classe de eficácia de lavagem: **A**
- Classe de eficácia de secagem: **A**

*Porta em inox

Modelo	Cor	Código Produto	Código de Barras	Preço Euros	Ecoree
DFP 273 NX*	Inox	62709	8007842627091	569,00 €	3,72 €

Dimensões: A **85** L **60** P **60** cm

- **Estética Prime**
- **Capacidade 12 talheres**
- Delay Timer 3/6/9 h
- Meia Carga
- 6 temperaturas de lavagem
- 7 programas de lavagem
- Sistema de secagem: Wind Drying System
- Sistema de segurança total Water Stop
- Luz indicadora de avanço dos programas
- Luz indicadora falta de sal
- Luz indicadora falta de abrilhantador
- Nível ruído 49 dB(A)
- Classe de eficiência energética: **A**
- Classe de eficácia de lavagem: **A**
- Classe de eficácia de secagem: **A**

*Porta em inox

Modelo	Cor	Código Produto	Código de Barras	Preço Euros	Ecoree
DFG 262 NX*	Inox	64987	8007842649871	534,00 €	3,72 €

Dimensões: A **85** L **60** P **60** cm

- **Capacidade 12 talheres**
- Delay Timer 3/6/9 h
- Meia Carga no cesto superior
- 5 temperaturas de lavagem
- 6 programas de lavagem
- Sistema de secagem: Wind Drying System
- Sistema de segurança Overflow
- Luz indicadora de avanço dos programas
- Luz indicadora falta de sal
- Luz indicadora falta de abrilhantador
- Nível ruído 51 dB(A)
- Classe de eficiência energética: **A**
- Classe de eficácia de lavagem: **A**
- Classe de eficácia de secagem: **A**

*Porta em inox

Modelo	Cor	Código Produto	Código de Barras	Preço Euros	Ecoree
DFP 272	Branco	62708	8007842627084	469,00 €	3,72 €

Dimensões: A **85** L **60** P **60** cm

- **Estética Prime**
- **Capacidade 12 talheres**
- Delay Timer 3/6/9 h
- Meia Carga
- 6 temperaturas de lavagem
- 7 programas de lavagem
- Sistema de secagem: Wind Drying System
- Sistema de segurança total Water Stop
- Luz indicadora de avanço dos programas
- Luz indicadora falta de sal
- Luz indicadora falta de abrilhantador
- Nível ruído 49 dB(A)
- Classe de eficiência energética: **A**
- Classe de eficácia de lavagem: **A**
- Classe de eficácia de secagem: **A**

Modelo	Cor	Código Produto	Código de Barras	Preço Euros	Ecoree
DFG 051	Branco	60852	8007842608526	409,00 €	3,72 €

Dimensões: A **85** L **60** P **60** cm

- **Capacidade 12 talheres**
- Meia carga
- 4 temperaturas de lavagem
- 5 programas de lavagem
- Sistema de secagem: Wind Drying System
- Sistema de segurança Overflow
- Luz indicadora de avanço dos programas
- Luz indicadora falta de sal
- Nível ruído 53 dB(A)
- Classe de eficiência energética: **A**
- Classe de eficácia de lavagem: **A**
- Classe de eficácia de secagem: **A**

Modelo	Cor	Código Produto	Código de Barras	Preço Euros	Ecoree
DSG 051	Branco	67815	8007842678154	484,00 €	3,72 €

Dimensões: A **85** L **45** P **60** cm

- **45 cm de largura**
- **Capacidade 10 talheres**
- 4 temperaturas de lavagem
- 5 programas de lavagem
- Sistema de secagem: Wind Drying System
- Sistema de segurança Overflow
- Luz indicadora de avanço dos programas
- Luz indicadora falta de sal
- Nível ruído 53 dB(A)
- Classe de eficiência energética: **A**
- Classe de eficácia de lavagem: **A**
- Classe de eficácia de secagem: **A**

PRIME — 60 cm con Display

Modelo		DFP 5841 NX
Cor		Inox
Descrição do modelo	pág.	29
Tipo de aparelho		Máq. lavar louça
Capacidade nominal, em serviços de louça-padrão, para o ciclo de lavagem normal [1]		
Consumos de água e de energia [2]		
Classe de eficiência energética numa escala de A+++ (baixos consumos) a D (altos consumos)		**A+**
Consumo de energia anual em kWh [3]		299
Consumo de energia do ciclo de lavagem normal em kWh		1,03
Consumo, em termos de potência, em estado de desactivação em W		1,3
Consumo, em termos de potência, em estado inactivo em W		3
Consumo de água anual em litros [4]		3360
Classe de eficiência de secagem numa escala da G (eficiência miníma) a A (eficiência máxima)		A
Duração do programa para o ciclo de lavagem normal, em minutos		175
Duração do estado inactivo expressa em minutos [5]		10
Emissão de ruído aéreo expressa em dB(A) [6]		46
Características principais		
Display		Digit
Tecnologia Super Silent		•
Temperaturas de lavagem	°C	40-45-50-60-65-70
Número de programas de lavagem		
- Intensivo		•
- Eco [7]		•
- Rápido 25'		•
- Normal		•
- Delicados		•
- Meia Carga		
- Normal Speed +		•
- Intensive Speed +		•
- Amolecimento		•
Opções de Lavagem		
Delay timer	h	de 1 a 24
Meia Carga		•
Tabs		•
Luzes		
Falta de abrilhantador		•
Falta de sal		•
Segurança Water Stop		•
Características estruturais		
Cuba e contra porta em inox		•
Descalcificador regulável		•
Alimentação Água quente-fria		•
Cesto superior regulável em altura		•
Cesto inferior		grelhas rebatíveis
Cesto porta talheres		deslizante
Dimensões		
Altura	cm	85
Largura	cm	60
Profundidade	cm	60
Marca de qualidade		•
Código EAN		**8007842759013**

[1] Para o ciclo de lavagem normal.
[2] A informação constante na etiqueta e na tabela de características fazem referência ao programa normal de lavagem, este programa é adequado a lavar louça com um grau de sugidade normal e é o programa mais efeciente em termos de consumo combianado de energia e água.
[3] Baseado em 280 ciclos de lavagem normal com enchimento a água fria e no consumo dos modos de baixo consumo de energia. O consumo real de energia dependerá das condições de utilização do aparelho.
[4] Baseado em 280 ciclos de lavagem normal. O valor real do consumo de água dependerá do modo de utilização do aparelho.
[5] Se a máquina de lavar loiça para uso doméstico estiver equipada com um sistema de gestão da energia.
[6] Re 1 pW e arredondada às unidades.
[7] O ciclo de lavagem normal corresponde ao ciclo eco.

PRIME — 60 cm — 45 cm

Modelo		DFP 273 NX	DFP 272	DFG 262 NX	DFG 051	DSG 051
Cor		Inox	Branco	Inox	Branco	Branco
Descrição do modelo	pág.	30	30	31	31	31
Tipo de aparelho		Máq. Lavar louça	Máq. Lavar louça	Máq. Lavar louça	Máq. Lavar louça	Máq. Lavar louça
Classe de eficiência energética de A (baixos consumos) a G (altos consumos)		A	A	A	A	A
Classe de eficácia de lavagem de A (muito limpa) a G (muito suja)		A	A	A	A	A
Classe de eficácia de secagem de A (grande) a G (baixa)		A	A	A	A	A
Consumo de energia*	kWh	1,05	1,05	1,05	1,05	1,01
Consumo de água *	lt	15	15	16	16	10
Número de talheres		12	12	12	12	10
Tempo do ciclo de lavagem*	min.	140	140	140	140	140
Nível de ruído	dB(A)	49	51	51	53	53
Consumo anual estimado de energia (220 ciclos)*	kWh	231	231	231	231	223
Consumo anual estimado de água (220 ciclos)*	lt	3300	3300	3520	3520	2200
Funções e prestações						
Programas de lavagem:		7	7	6	5	5
- Intensivo		•	•	•	•	•
- Delicados		•	•	•		
- Normal		•	•	•	•	•
- Eco		•	•	•	•	•
- Rápido		•	•	•		•
- Meia Carga					•	
- Amolecimento		•	•	•	•	•
- Smart Sixty		•	•			
Botão On/Off		•	•	•	•	•
Botão Start/Reset		•	•	•	•	•
Botão Meia Carga		•	•	•		
Botão Delay Timer		•	•	•		
Luz On/Off		•	•			•
Luz avanço dos programas		•	•	•	•	•
Luz de falta de sal		•	•	•	•	•
Luz de falta de abrilhantador		•	•	•		
Luz Delay Timer		•	•	•		
Easy4Tabs		•	•	•		
Delay Timer	h	3/6/9	3/6/9	3/6/9		
Temperaturas	°C	40/45/50/60/65/70	40/45/50/60/65/70	40/45/50/65/70	45/50/65/70	45/50/65/70
Sistema de secagem Wind Drying System		•	•	•	•	•
Características estruturais						
Cuba e contraporta em aço inox		•	•	•	•	•
Filtro rotativo inox		•	•	•	•	•
Alimentação quente ou frio		•	•	•	•	•
Cesto superior regulável		•	•	•	•	•
Cesto dos talheres		•	•	•	•	•
Sistemas de segurança						
Segurança total Water Stop		•	•			
Segurança Overflow				•	•	•
Dimensões						
Altura	cm	85	85	85	85	85
Largura	cm	60	60	60	60	45
Profundidade	cm	60	60	60	60	60
Marca de qualidade		•	•	•	•	•
Código EAN		8007842627091	8007842627084	8007842649871	8007842608526	8007842678154

* Valores relativos ao ciclo normal de acordo com as normas EN 50242.
A Indesit reserva-se o direito de efectuar qualquer alteração sem aviso prévio.

Para qualquer informação adicional sobre a ficha técnica do produto, actualizada com base no Regulamento Delegado (EU) n. 1059/2010, consulte o nosso site.

* Valores relativos ao ciclo normal de acordo com as normas EN 50242. A Indesit reserva-se o direito de efectuar qualquer alteração sem aviso prévio.

Trilogic, o novo frio feito em três partes

A Indesit é desde sempre uma marca empenhada na busca do melhor da vida quotidiana e de torna-la sempre mais agradável e simples de viver, graças à produção de electrodomésticos eficientes e fiáveis. Uma das 3 primeiras marcas da Europa que responde às exigências de quem deseja produtos funcionais e ao mesmo tempo simples de utilizar e muito flexíveis, a Indesit propõe o novo frigorífico Trilogic.

Máxima flexibilidade

O novo frigorífico Trilogic responde perfeitamente à procura de produtos flexíveis capazes de satisfazer todas as exigências de espaço e de conservação para os alimentos. Graças à sua estrutura com 3 compartimentos distintos, Trilogic permite optimizar a gestão dos espaços internos. Flexibilidade e funcionalidade são garantidos, também pelos acessórios, como as grelhas porta garrafas, o recipiente para o queijo, a gaveta dedicada às verduras em material semi-transparente e o prático porta latas na contra-porta do frigorifico.

Design ergonómico

Para responder à exigência de electrodomésticos que não descuidam nenhum detalhe estético, Trialogic apresenta um design refinado e polido e é caracterizado por uma grande atenção à ergonomia: uma porta frigorífico e dois gavetões congeladores asseguram a melhor gestão do espaço. As pegas integradas permitem uma ágil abertura dos três compartimentos, as guias telescópicas facilitam a abertura dos gavetões.

Grandes dimensões

Como s seus 70 cm de largura, o Trilogic responde também às tendências de compra de frigoríficos sempre maiores. Graças às suas dimensões, o Trilogic oferece grandes espaços adaptáveis para conservar o melhor possível cada alimento.

Humidity Regulation System

O Trilogic permite-lhe conservar de forma ideal também os alimentos mais delicados, como a fruta e as verduras. Na parte superior da prateleira que cobre a verdureira encontra-se um inovador sistema de regulação que permite gerir a circulação do ar no interior da verdureira e de seleccionar o grau de humidade mais adaptado para conservar o melhor possível também os alimentos mais delicados. Frescura e qualidade são garantidas e os alimentos podem ser conservados durante mais tempo.

Flex Cool Box (compartimento para alimentos mais delicados)

Dois recipientes transparentes, flexíveis no espaço e no conteúdo: posicionados na parte baixa do frigorífico, tornam possível conservar carne e peixe protegendo durante mais tempo a sua frescura. No entanto, os mesmos recipientes podem, facilmente, ser colocados na parte alta do frigorífico e transformarem-se em práticas caixas para o queijo.

Flex Cool Box

Advanced Frost Free

Advanced Frost Free

Graças a esta avançada tecnologia, o Trilogic é capaz de preservar a qualidade e o sabor dos alimentos: o sistema, de facto, evita a formação de gelo nos alimentos do compartimentos frigorífico e no compartimento congelador, não sendo assim necessária a aborrecida operação de descongelação e respectiva limpeza.

A+

Advanced Frost Free

Modelo	Cor	Código Produto	Código de Barras	Preço Euros	Ecoree
3D AA NX*	Inox	63450	8007842634501	999,00 €	6,13 €

Dimensões: A **190** L **70** P **68,5** cm

- **Sistema de refrigeração: Advanced Frost Free**
- Capacidade total: 419 lt
- Capacidade do comp. frigorífico: 296 lt
- Capacidade do comp. congelador: 123 lt
- Sistema Hygiene Control
- Funções: Eco, Holiday, Supercool, Super Freeze
- Prateleiras em vidro
- Flex Cool Box
- Grelha Porta-Garrafas (Wine Rack)
- Ice^3: recipientes de gelo integrados nas gavetas do congelador
- Classe de eficiência energética: **A+**

*Portas em inox

Conservação perfeita e máxima flexibilidade.

O novo combinado Indesit garante a melhor conservação dos alimentos e a máxima flexibilidade de utilização, graças à temperatura perfeitamente uniforme em todo o compartimento frigorífico. Permite-lhe colocar os alimentos em qualquer prateleira, nas verdureiras ou nas prateleiras da contraporta: A Indesit simplifica o seu dia-a-dia e permite-lhe poupar tempo e esforço.

No Frost Dynamic Air Control

A Indesit desenvolveu uma nova tecnologia que lhe garante uma temperatura uniforme e constante no compartimento frigorífico, evitando a formação de gelo e as desagradáveis tarefas de descongelação. Mesmo no compartimento congelador, a temperatura é constantemente controlada, para garantir a conservação perfeita dos seus alimentos congelados, evitando a formação de gelo: os alimentos não se "colam" uns aos outros e não é necessário descongelar o congelador.

A nova coluna Multiflow é o "coração" do renovado sistema termo fluido dinâmico. Projectado para a emissão e circulação perfeitas do ar, não direcciona o jacto directamente para o alimento, criando uma trajectória que forma um círculo de ar à volta das prateleiras. Deste modo, os seus alimentos são conservados nas melhores condições, envoltos num fluxo constante de ar frio.

O fluxo de ar que sai do Multiflow é dimensionado e optimizado de acordo com as necessidades de cada zona do frigorífico: a parte alta do compartimento frigorífico recebe um fluxo de ar mais forte do que a parte inferior, a fim de poder garantir a mesma temperatura em cada zona. As verdureiras oferecem o melhor ambiente para a conservação da fruta e dos legumes, que não são afectados pela saída directa do ar frio.

A nova tecnologia do sistema termo fluido dinâmico também permite a utilização de uma ventoinha tangencial, sem escovas, que optimiza o fluxo de ar, permitindo atingir rapidamente a temperatura definida e restabelecê-la num espaço de tempo muito curto: o novo no-frost garante um tempo de refrigeração até 60% inferior ao de um frigorífico convencional. Graças à sua tecnologia única, a ventoinha também é mais silenciosa e contribui para a poupança de energia.

Descongelação automática

Com o Dynamic Air Control, o sistema de descongelação foi aperfeiçoado de modo a impedir a formação de gelo no frigorífico e no congelador. Além de evitar a desagradável tarefa da descongelação manual, permite-lhe estar tranquilo/a em relação à conservação perfeita dos seus alimentos.

Classe A+

Os novos combinados da classe A+ garantem menos 20% de consumo de energia em relação aos frigoríficos da classe A. Os combinados Indesit da classe A+ garantem o melhor desempenho de refrigeração, com consumos mínimos.

Capacidade Extra

Os novos combinados Dynamic Air Control, graças ao novo desenho do circuito termodinâmico, proporcionam 20 litros de capacidade total, o equivalente ao espaço necessário para guardar 60 latas!

Elementos internos

Todos os elementos internos foram estudados para garantir a máxima comodidade, facilidade de limpeza e uma melhor visibilidade dos alimentos nas prateleiras, nos suportes e verdureiras e nas gavetas do congelador.

Sistema de iluminação Twinlight

A Indesit optimizou a iluminação interior do compartimento frigorífico com duas novas lâmpadas mais eficientes e uma nova lâmpada no tecto que, graças à sua original forma inclinada para o interior, facilita a visibilidade e a manipulação dos alimentos em cada prateleira.

Prateleiras

As prateleiras de vidro, robustas e fáceis de limpar, graças ao novo perfil anterior discreto, garantem a estanqueidade perfeita. Permitem suportar o peso de alimentos até 80 kg; o novo sistema de inserção e remoção permite a máxima flexibilidade e facilidade de utilização.

Porta-gelo Ice³

Concebidos para a preparação de gelo, os recipientes Ice³ estão integrados nas gavetas congeladoras, a fim de optimizar os espaços. Higiénicos e estudados para evitar o gotejamento da água, oferecem a máxima facilidade de utilização.

Facilidade de limpeza

As próprias juntas da porta do combinado são um elemento estudado para tornar tudo mais fácil: higiénicas, desmontáveis, fáceis de lavar.

Hygiene Control®: uma verdadeira barreira à proliferação de bactérias, graças a uma película especial que reveste as paredes internas do frigorífico e impede a formação de fungos e bactérias, os alimentos ficam protegidos e conservam a frescura e qualidade originais durante mais tempo.

Um design que deixa espaço para as soluções de ordem prática

A forma ligeiramente abaulada da porta confere aos novos frigoríficos Prime não só um estilo diferente, como permite aumentar a sua capacidade até mais 30 litros, de modo a satisfazer as exigências de conservação e integrar-se de forma perfeita nas cozinhas modernas.

Para criar espaço para os recipientes de maiores dimensões e mais volumosos, a prateleira central do compartimento frigorífico é rebatível sobre si mesma. As latas e garrafas de todos os formatos podem assim ser facilmente arrumadas nas pequenas prateleiras da contraporta que, graças ao novo design da porta, oferecem uma maior profundidade e conseguem comportar bem duas filas de garrafas, até mesmo das de 2 litros que, geralmente, não cabem nas prateleiras tradicionais.

De igual modo, a contraporta do congelador dispõe de duas prateleiras, onde pode colocar as caixas das pizzas ou de outros alimentos ultracongelados. Para arrumar e tirar facilmente os alimentos ultraccongelados, a primeira gaveta do congelador tem acesso fácil, graças a um duplo e novo sistema de abertura; para poupar espaço, as cuvetes do gelo estão integradas nas gavetas do congelador: basta tirá-las, encher de água até ao nível indicado e voltar a colocá-las no sítio devido para ter sempre ao alcance da mão os cubos de gelo de que necessita.

Prime Technology

Os novos frigoríficos Indesit Prime, com Prime Technology, graças a um avançado sistema de sensores, controlam constantemente o funcionamento correcto do electrodoméstico. O indicador luminoso Prime, integrado no display, comunica para o exterior que a situação interna está sob controlo, ou que as temperaturas do frigorífico e do congelador correspondem aos parâmetros programados. Em caso de aumento da temperatura, por exemplo devido a variações térmicas bruscas, por falha de corrente, ou porque a porta foi deixada aberta, o sistema de controlo avalia a variação dos parâmetros estabelecidos e informa o utilizador através de um sistema de alarmes acústicos e visuais. A tecnologia Prime intervém para recuperar rapidamente as condições de funcionamento óptimas e comunica ao ícone do painel o momento em que é reajustada a temperatura anteriormente fixada, limitando assim quaisquer desperdícios de energia.

Novo display digital

Os modelos topo de gama da linha Prime, dotados de um inovador display digital, permitem um controlo contínuo da temperatura, dando informação constante sobre o seu perfeito funcionamento, graças à luz avisadora Prime, que avisa no caso de ocorrerem quaisquer problemas, como a porta deixada aberta, ou em caso de falha de corrente, e permitem regular, de forma prática e rápida, as diversas funções: por exemplo, para refrescar rapidamente, no compartimento frigorífico, as compras que acabou de fazer, ou uma garrafa de espumante no congelador, ou então para conservar quaisquer alimentos da melhor forma, com um consumo mínimo.

Supercool (Refrigeração rápida)

Quando se guardam no frigorífico alimentos frescos que requerem uma refrigeração rápida, é possível activar a função que, em poucos minutos, baixa a temperatura do compartimento frigorífico, para conservar melhor os alimentos. Decorrido o tempo necessário para que as condições no interior do frigorífico sejam novamente óptimas, esta função é automaticamente desactivada.

Holiday (Férias)

No caso de ausência prolongada, esta função conserva o congelador em actividade, ao mesmo tempo que mantém o frigorífico (vazio e com a porta fechada) a uma temperatura constante de 12°C. Deste modo, é evitada a formação de bolores ou odores desagradáveis, devidos à proliferação de bactérias no interior do compartimento frigorífico, enquanto que os alimentos congelados estão seguros no compartimento de congelação. Além disso, elimina a necessidade de descongelar o congelador antes de ir de férias.

Eco

A função Eco garante a conservação óptima dos alimentos no compartimento frigorífico, com um consumo mínimo de energia.

Super Freeze (Congelação Rápida)

Graças a esta possibilidade, pode activar uma função especial que reduz ao mínimo a temperatura do congelador, durante um breve intervalo de tempo. Deste modo, é acelerado o processo de congelação dos alimentos frescos, para uma melhor conservação dos mesmos. Logo que é atingido o estado de congelação, basta premir novamente a tecla, para que a temperatura volte ao normal. Caso se esqueça, o próprio congelador volta automaticamente ao seu funcionamento normal.

Fast bottle chill (Refresca garrafas rápido)

Baixa a temperatura na primeira gaveta do congelador, durante o tempo necessário para refrescar uma garrafa. Decorridos cerca de 20 minutos, um sinal acústico avisa que a garrafa já atingiu a temperatura perfeita para um brinde.

Child lock (Fecho de segurança para crianças)

O display digital está dotado de uma função que permite bloquear as teclas e impedir a activação ou desactivação acidental das funções seleccionadas. Basta tocar novamente no botão, para reactivar o display. Uma solução pensada para evitar inconvenientes desagradáveis.

Pure Wind

Um sistema de refrigeração eficiente que, graças a um ventilador localizado na parede posterior do frigorífico, optimiza a circulação de ar frio e humidade e restabelece mais rapidamente a temperatura interior a cada abertura da porta.

Active No Frost

O Inovador sistema de refrigeração Active No Frost alia os benefícios do No Frost aos do sistema de refrigeração Pure Wind, garantindo as melhores performances e uma perfeita preservação dos alimentos. O novo sistema de refrigeração melhora a eficiência no compartimento frigorifico, mantendo o correcto nível de humidade e ao mesmo tempo torna desnecessária a operação de descongelação no compartimento congelador.

A+

DYNAMIC AIR CONTROL

NOVO

Modelo	Cor	Código Produto	Código de Barras	Preço Euros	Ecoree
PBAA 34 F X D	Inox*	73581	8007842735819	909,00 €	6,13 €

Dimensões: A **200** L **60** P **72,5** cm

- **Estética Prime**
- **Prime Technology**
- **Sistema de refrigeração: No Frost Dynamic Air Control**
- Capacidade total: 356 litros
- Capacidade do frigorífico: 256 litros
- Capacidade do congelador: 100 litros
- Display Exterior
- Sistema Hygiene Control
- Funções: Eco, Holiday, Supercool, Fast Bottle Chill, Super Freeze, Child Lock
- Prateleiras em vidro
- Flexy Shelf (Prateleira flexível)
- Flex Cool Box
- Super Freezing Box
- Sistema de Isolamento Total
- Grelha Porta-Garrafas (Wine Rack)
- Ice^3: recipientes de gelo integrados nas gavetas do congelador
- Classe de eficiência energética: **A$^+$**

*Porta em inox

A+

DYNAMIC AIR CONTROL

NOVO

Modelo	Cor	Código Produto	Código de Barras	Preço Euros	Ecoree
PBAA 33 F X	Inox*	73575	8007842735758	769,00 €	6,13 €

Dimensões: A **187,5** L **60** P **72,5** cm

- **Estética Prime**
- **Sistema de refrigeração: No Frost Dynamic Air Control**
- Capacidade total: 332 litros
- Capacidade do frigorífico: 229 litros
- Capacidade do congelador: 103 litros
- Sistema Hygiene Control
- Funções: Eco, Holiday, Supercool, Super Freeze
- Prateleiras em vidro
- Flexy Shelf (Prateleira flexível)
- Super Freezing Box
- Sistema de Isolamento Total
- Grelha Porta-Garrafas (Wine Rack)
- Ice^3: recipientes de gelo integrados nas gavetas do congelador
- Classe de eficiência energética: **A$^+$**

*Porta em inox

A+

DYNAMIC AIR CONTROL

NOVO

Modelo	Cor	Código Produto	Código de Barras	Preço Euros	Ecoree
PBAA 33 F	Branco	73572	8007842735727	709,00 €	6,13 €

Dimensões: A **187,5** L **60** P **72,5** cm

- **Estética Prime**
- **Sistema de refrigeração: No Frost Dynamic Air Control**
- Capacidade total: 332 litros
- Capacidade do frigorífico: 229 litros
- Capacidade do congelador: 103 litros
- Sistema Hygiene Control
- Funções: Eco, Holiday, Supercool, Super Freeze
- Prateleiras em vidro
- Flexy Shelf (Prateleira flexível)
- Super Freezing Box
- Sistema de Isolamento Total
- Grelha Porta-Garrafas (Wine Rack)
- Ice^3: recipientes de gelo integrados nas gavetas do congelador
- Classe de eficiência energética: **A$^+$**

A+

DYNAMIC AIR CONTROL

NOVO

Modelo	Cor	Código Produto	Código de Barras	Preço Euros	Ecoree
BIAA 13 FX	Inox*	73912	8007842739121	739,00 €	6,13 €

Dimensões: A **187,5** L **60** P **65,5** cm

- **Sistema de refrigeração: No Frost Dynamic Air Control**
- Capacidade total: 300 lt
- Capacidade do frigorífico: 212 lt
- Capacidade do congelador: 88 lt
- Sistema Hygiene Control
- Função Eco
- Prateleiras em vidro
- Sistema de Isolamento Total
- Ice^3: recipientes de gelo integrados na contra-porta do congelador
- Classe de eficiência energética: **A$^+$**

*Porta em inox

A

DYNAMIC AIR CONTROL

NOVO

Modelo	Cor	Código Produto	Código de Barras	Preço Euros	Ecoree
BIA 13 F	Branco	73934	8007842739343	634,00 €	6,13 €

Dimensões: A **187,5** L **60** P **65,5** cm

- **Sistema de refrigeração: No Frost Dynamic Air Control**
- Capacidade total: 300 lt
- Capacidade do frigorífico: 212 lt
- Capacidade do congelador: 88 lt
- Sistema Hygiene Control
- Função Eco
- Prateleiras em vidro
- Sistema de Isolamento Total
- Ice^3: recipientes de gelo integrados nas gavetas do congelador
- Classe de eficiência energética: **A**

A

DYNAMIC AIR CONTROL

NOVO

Modelo	Cor	Código Produto	Código de Barras	Preço Euros	Ecoree
BIA 12 F	Branco	73933	8007842739336	599,00 €	6,13 €

Dimensões: A **175** L **60** P **65,5** cm

- **Sistema de refrigeração: No Frost Dynamic Air Control**
- Capacidade total: 272 lt
- Capacidade do frigorífico: 184 lt
- Capacidade do congelador: 88 lt
- Sistema Hygiene Control
- Função Eco
- Prateleiras em vidro
- Sistema de Isolamento Total
- Ice^3: recipientes de gelo integrados nas gavetas do congelador
- Classe de eficiência energética: **A**

A+

Modelo	Cor	Código	Código de Barras	Preço Produto	Euros	Ecoree
BAAN 13 V	Branco	53996	8007842539967544		6,13 €	

Dimensões: A **187** L **60** P **65,5** cm

- **Sistema de refrigeração: Ventilado**
- Capacidade total: 334 lt
- Capacidade do frigorífico: 218 lt
- Capacidade do congelador: 116 lt
- Sistema Hygiene Control
- Prateleiras em vidro
- Sistema de Isolamento Total
- Ice^3: recipientes de gelo integrados nas gavetas do congelador
- Classe de eficiência energética: **A$^+$**

A+

Modelo	Cor	Código	Código de Barras	Preço Produto	Euros	Ecoree
BAAN 12	Branco	61728800	7842617283494		6,13 €	

Dimensões: A **175** L **60** P **65,5** cm

- Capacidade total: 303 lt
- Capacidade do frigorífico: 187 lt
- Capacidade do congelador: 116 lt
- Sistema Hygiene Control
- Prateleiras em vidro
- Sistema de Isolamento Total
- Ice^3: recipientes de gelo integrados nas gavetas do congelador
- Classe de eficiência energética: **A$^+$**

A

Modelo	Cor	Código	Código de Barras	Preço Produto	Euros	Ecoree
BAN 12 X	Inox*	44463	5900033444633	644,00 €	6,13 €	

Dimensões: A **175** L **60** P **65,5** cm

- Capacidade total: 303 lt
- Capacidade do frigorífico: 187 lt
- Capacidade do congelador: 116 lt
- Sistema Hygiene Control
- Prateleiras em vidro
- Sistema de Isolamento Total
- Ice^3: recipientes de gelo integrados nas gavetas do congelador
- Classe de eficiência energética: **A**

*Portas em inox

A

Total No Frost

Modelo	Cor	Código	Código de Barras	Preço	Euros	Ecoree
TAN 6 FNF	Branco	617738007842617733684			6,13 €	

Dimensões: A **190** L **70** P **68,5** cm

- **Sistema de refrigeração: No Frost Total**
- Capacidade total: 429 lt
- Capacidade do frigorífico: 333 lt
- Capacidade do congelador: 96 lt
- Sistema Hygiene Control
- Funçao Eco
- Prateleiras em vidro
- Classe de eficiência energética: **A**

A

NOVO

Modelo	Cor	Código	Código de Barras	Preço	Euros	Ecoree
TA 5 V	Branco	407223007842407223559			6,13 €	

Dimensões: A **180** L **70** P **68,5** cm

- **Sistema de refrigeração: Ventilado**
- Capacidade total: 435 lt
- Capacidade do frigorífico: 341 lt
- Capacidade do congelador: 94 lt
- Sistema Hygiene Control
- Prateleiras em vidro
- Ice^3: recipientes de gelo integrados na contra-porta do congelador
- Classe de eficiência energética: **A**

A+

Active No Frost

Modelo	Cor	Código Produto	Código de Barras	Preço Euros	Ecoree
PTAA 13 VF X	Inox*	61825	8007842618259	684,00 €	6,13 €

Dimensões: A **175** L **60** P **72,5** cm

- **Estética Prime**
- **Sistema de refrigeração: Active No Frost**
- Capacidade total: 326 litros
- Capacidade do frigorífico: 246 litros
- Capacidade do congelador: 80 litros
- Sistema Hygiene Control
- Funções: Eco
- Grelha porta-garrafas (Wine Rack)
- Prateleiras em vidro
- Classe de eficiência energética: **A+**

*Portas em inox

A+

pure wind

Modelo	Cor	Código Produto	Código de Barras	Preço Euros	Ecoree
PTAA 3 V	Branco	61826	8007842618266	534,00 €	6,13 €

Dimensões: A **175** L **60** P **72,5** cm

- **Estética Prime**
- **Sistema de refrigeração: Pure Wind**
- Capacidade total: 353 litros
- Capacidade do frigorífico: 270 litros
- Capacidade do congelador: 83 litros
- Sistema Hygiene Control
- Grelha porta-garrafas (Wine Rack)
- Prateleiras em vidro
- Classe de eficiência energética: **A+**

A+

Modelo	Cor	Código Produto	Código de Barras	Preço Euros	Ecoree
TAAN 3	Branco	61756	8007842617566	479,00 €	6,13 €

Dimensões: A **175** L **60** P **65,5** cm

- Capacidade total: 322 lt
- Capacidade do frigorífico: 246 lt
- Capacidade do congelador: 76 lt
- Sistema Hygiene Control
- Prateleiras em vidro
- Classe de eficiência energética: **A+**

A+

Modelo	Cor	Código Produto	Código de Barras	Preço Euros	Ecoree
TAAN 2 S	Silver	34629	5900033346296	519,00 €	6,13 €

Dimensões: A **150** L **60** P **65,5** cm

- Capacidade total: 265 lt
- Capacidade do frigorífico: 204 lt
- Capacidade do congelador: 61 lt
- Sistema Hygiene Control
- Prateleiras em vidro
- Classe de eficiência energética: **A+**

A+

Modelo	Cor	Código Produto	Código de Barras	Preço Euros	Ecoree
TAAN 2	Branco	61761	8007842617610	459,00 €	6,13 €

Dimensões: A **150** L **60** P **65,5** cm

- Capacidade total: 265 lt
- Capacidade do frigorífico: 204 lt
- Capacidade do congelador: 61 lt
- Sistema Hygiene Control
- Prateleiras em vidro
- Classe de eficiência energética: **A+**

A

Modelo	Cor	Código Produto	Código de Barras	Preço Euros	Ecoree
RA 27 IX	Inox*	28853	8007842288537	459,00 €	6,13 €

Dimensões: A **139** L **55** P **60** cm

- Capacidade total: 230 lt
- Capacidade do frigorífico: 187 lt
- Capacidade do congelador: 43 lt
- Prateleiras em vidro
- Classe de eficiência energética: **A**

*Porta em inox

A+

Modelo	Cor	Código Produto	Código de Barras	Preço Euros	Ecoree
RAA 24 N	Branco	69497	8007842694970	359,00 €	6,13 €

Dimensões: A **139** L **55** P **60** cm

- Capacidade total: 226 lt
- Capacidade do frigorífico: 184 lt
- Capacidade do congelador: 42 lt
- Prateleiras em vidro
- Classe de eficiência energética: **A+**

A

Modelo	Cor	Código Produto	Código de Barras	Preço Euros	Ecoree
SAN 400	Branco	61743	8007842617436	559,00 €	6,13 €

Dimensões: A **175** L **60** P **65** cm

- Capacidade total: 350 lt
- Capacidade do frigorífico: 350 lt
- Prateleiras em vidro
- Classe de eficiência energética: **A**

A

Modelo	Cor	Código Produto	Código de Barras	Preço Euros	Ecoree
SAN 300	Branco	61741	8007842617412	509,00 €	6,13 €

Dimensões: A **150** L **60** P **65** cm

- Capacidade total: 290 lt
- Capacidade do frigorífico: 290 lt
- Prateleiras em vidro
- Classe de eficiência energética: **A**

A

Modelo	Cor	Código Produto	Código de Barras	Preço Euros	Ecoree
TFA 1	Branco	34568	3007842345686	319,00 €	6,13 €

Dimensões: A **84** L **54,5** P **60** cm

- Capacidade total: 108 lt
- Capacidade do frigorífico: 94 lt
- Capacidade do congelador: 14 lt
- Classe de eficiência energética: **A**

A

Modelo	Cor Maquina	Código Produto	Código de Barras	Preço Euros	Ecoree
TLA 1	Branco	34567	3007842345679	309,00 €	6,13 €

Dimensões: A **84** L **54,5** P **60** cm

- Capacidade total: 130 lt
- Capacidade do frigorífico: 130 lt
- Classe de eficiência energética: **A**

Frigoríficos PRIME — Combinados

Modelo		PBAA 34 F X D	PBAA 33 F
Descrição do modelo	pág.	40	40
A categoria de aparelho de refrigeração para uso doméstico [1]		7	7
Classe de eficiência energética numa escala de A+++ (baixos consumos) a G (altos consumos)		**A+**	**A+**
Consumo de energia kWh/ano [2]		330	311
Volume útil compartimento frigorífico		260	227
Volume útil compartimento congelador [3]		87	87
Número de estrelas compartimento congelador		****	****
Temperatura compartimento frigorífico	°C	4	4
Temperatura compartimento congelador	°C	-18	-18
Compartimento sem gelo		•	•
Tempo de subida da temperatura	h	15	15
Poder de congelação em kg/24h		7	7
Classe climática: W '[classe climática] [4]		SN,N,ST,T	SN,N,ST,T
Nível de emissões de ruído expresso em dB(A) Re 1 pW		44	44
Características			
Capacidade total bruta	lt	356	332
Capacidade bruta do frigorífico	lt	256	229
Capacidade bruta do congelador	lt	100	103
Número de compressores		1	1
Mecânico / Electrónico		Electrónico	Electrónico
Função Eco		•	•
Função Holiday (função férias)		•	•
Função Supercool (Refrigeração Rápida)		•	•
Função Alarmes		•	•
Portas reversíveis		•	•
Manípulo exterior			
Compartimento frigorífico			
Sistema de refrigeração		No Frost Dynamic Air Control	No Frost Dynamic Air Control
Tipo de prateleiras		Em vidro	Em vidro
Número de prateleiras		4	3
Flex Cool Box (gaveta para alimentos delicados)		1	
Número de verdureiras		1	2
Grelha porta-garrafas (Wine rack)		•	•
Flexy Shelf (prateleira flexível)		•	•
Sistema Hygiene Control		•	•
Contraporta do frigorífico			
Prateleiras porta-objectos		3	3
Prateleiras porta-garrafas		1	1
Compartimento congelador			
Sistema de refrigeração do congelador		No Frost Dynamic Air Control	No Frost Dynamic Air Control
Número de compartimentos		3	3
entre os quais cestos fixos		2	2
Super Freezing Box		•	•
Função Super Freeze		•	•
Função Fast Bottle Chill		•	
Sistema de Isolamento Total		•	•
Ice^3: recipientes para o gelo		•	•
Dimensões			
Altura x Largura x Profundidade	cm	200x60x72,5	187,5x60x72,5
Cor			Branco
Código EAN			**8007842735727**
Cor		Inox	Inox
Código EAN		**8007842735819**	**8007842735758**
Marca de qualidade		•	•

Frigoríficos — Combinados

Modelo		BIAA 13 FX	BIA 13 F	BIA 12 F
Descrição do modelo	pág.	41	41	41
A categoria de aparelho de refrigeração para uso doméstico [1]		7	7	7
Classe de eficiência energética numa escala de A+++ (baixos consumos) a G (altos consumos)		**A+**	A	A
Consumo de energia kWh/ano [2]		296	352	340
Volume útil compartimento frigorífico		210	210	182
Volume útil compartimento congelador [3]		73	73	73
Número de estrelas compartimento congelador		****	***+	****
Temperatura compartimento frigorífico	°C	4	4	4
Temperatura compartimento congelador	°C	-18	-18	-18
Compartimento sem gelo		•	•	•
Tempo de subida da temperatura	h	13	10	10
Poder de congelação em kg/24h		4	4	4
Classe climática: W '[classe climática] [4]		SN,N,ST,T	SN,N,ST	SN,N,ST
Nível de emissões de ruído expresso em dB(A) Re 1 pW		44	44	44
Características				
Capacidade total bruta	lt	300	300	272
Capacidade bruta do frigorífico	lt	212	212	184
Capacidade bruta do congelador	lt	88	88	88
Numero de compressores		1	1	1
Mecânico / Electrónico		Mecânico	Mecânico	Mecânico
Função Eco		•	•	•
Função Holiday (férias)				
Botão Supercool				
Descongelação automática do frigorífico		No Frost	No Frost	No Frost
Descongelação manual do congelador		No Frost	No Frost	No Frost
Portas reversíveis		•	•	•
Compartimento frigorífico				
Sistema de refrigeração		No Frost Dynamic Air Control	No Frost Dynamic Air ControlI	No Frost Dynamic Air Control
Tipo de prateleiras		Vidro	Vidro	Vidro
Número de prateleiras		3	3	2
Caixa de carne				
Número de verdureiras		2	2	2
Grelha Porta-Garrafas (Wine Rack)				
Flex Cool Box				
Sistema Hygiene Control		•	•	•
Contraporta frigorífico				
Prateleiras na contraporta		4	4	3
Prateleiras porta garrafas		1 maxi	1 maxi	1 maxi
Compartimento congelador				
Sistema de refrigeração do congelador		No Frost	No Frost	No Frost
Descongelação manual do congelador		No Frost	No Frost	No Frost
Número de compartimentos		3	3	3
dos quais gavetas extraíveis		3	3	3
Super Freezing Box				
Botão Super Freeze				
Sistema de Isolamento Total		•	•	•
Indicadores luminosos				
Ice^3: recipientes para o gelo (4)		•	•	•
Recipientes para o gelo		3	3	3
Dimensões				
Altura x Largura x Profundidade	cm	187,5x60x65,5	187,5x60x65,5	175x60x65,5
Cor			Branco	Branco
Código EAN			**8007842739343**	**8007842739338**
Cor		Inox**		
Código EAN		**8007842739121**		
Marca de qualidade		•	•	•

Frigoríficos — 3 Portas Combinados

Modelo		3D AA NX	BAAN 13 V	BAAN 12	BAN 12 X
Descrição do modelo	pág.	37	42	42	42
Classe de eficiência energética de A (baixo consumo) a G (alto consumo)		**A+**	**A+**	**A+**	A
Consumo de energia com base nos resultados da prova standard em 24 horas [1]	kWh/ano	318	289	263	329
Volume útil no compartimento frigorífico	lt	295	214	184	184
Volume útil no compartimento congelador	lt	75	92	92	92
Sistema de refrigeração Advance Frost Free		•			
Sistema de refrigeração Ventilado			•		
N° de estrelas do compartimento congelador		****	****	****	****
Autonomia de conservação sem energia eléctrica [2]	h	12	19	19	19
Capacidade de congelação	kg/24 h	8	3	3	3
Classe climática [3]		SN, N, ST, T	SN, N, ST, T	SN, N, ST	SN, N, ST
Características					
Capacidade total bruta	lt	419	334	303	303
Capacidade bruta do frigorífico	lt	296	218	187	187
Capacidade bruta do congelador	lt	123	116	116	116
Numero de compressores		1	1	1	1
Mecânico / Electrónico		Electrónico	Mecânico	Mecânico	Mecânico
Função Eco		•			
Função Holiday (férias)		•			
Botão Supercool		•			
Descongelação automática do frigorífico		No Frost	•	•	•
Descongelação manual do congelador		No Frost	•	•	•
Portas reversíveis		•	•	•	•
Compartimento frigorífico					
Sistema de refrigeração		Advanced Frost Free	Ventilado		
Tipo de prateleiras		Vidro	Vidro	Vidro	Vidro
Número de prateleiras		3	3	2	2
Número de verdureiras		1 maxi	2	2	2
Grelha Porta-Garrafas (Wine Rack)		•			
Flex Cool Box		2			
Sistema Hygiene Control		•	•	•	•
Contraporta frigorífico					
Prateleiras na contraporta		4	4	3	3
Prateleiras porta garrafas		1 maxi	1 maxi	1 maxi	1 maxi
Compartimento congelador					
Sistema de refrigeração do congelador		No Frost			
Descongelação manual do congelador		No Frost			
Número de compartimentos		2	3	3	3
dos quais gavetas extraíveis		2	3	3	3
Super Freezing Box		•	•	•	•
Botão Super Freeze		•			
Sistema de Isolamento Total		•	•	•	•
Indicadores luminosos		•			
Ice^3: recipientes para o gelo [4]			•	•	•
Recipientes para o gelo		2	3	3	3
Dimensões					
Altura x Largura x Profundidade	cm	190x70x68,5	187x60x65,5	175x60x65,5	175x60x65,5
Cor			Branco	Branco	
Código EAN			**8007842539967**	**8007842617283**	
Cor		Inox**	Inox**		Inox**
Código EAN		**8007842634501**	**8007842539967**		**5900033444633**
Marca de qualidade		•	•	•	•

[1] (a) Frigorífico com um ou mais compartimentos de armazenagem de alimentos frescos. (b) Frigorífico-cave, cave e aparelho de armazenagem de vinhos. (c)Frigorífico-ultra-refrigerador e frigorífico com um compartimento sem estrelas (d) Frigorífico com um compartimento de 1 estrela (e) Frigorífico com um compartimento de 2 estrelas. (f) Frigorífico com um compartimento de 3 estrelas. (g) Frigorífico-congelador. (h) Congelador vertical. (i) Arca congeladora. (l) Aparelhos polivalentes e outros aparelhos. [2] com base nos resultados do ensaio normalizado durante 24 horas. O valor real do consumo de energia dependerá do modo de utilização do aparelho e da sua localização. [3] caso os aparelhos de refrigeração para uso doméstico não disponham de compartimento(s) de armazenagem de alimentos congelados indicar «- L» em vez do valor e deixar em branco o campo destinado às estrelas. [4] SN = sub-normal, prestações inalteradas com temperatura externa compreendida entre 10 e 32°C; N = normal, prestações inalteradas com temperatura externa compreendida entre 16 e 32°C; ST = sub-tropical, prestações inalteradas com temperatura externa compreendida entre 18 e 38°C; T = tropic, prestações inalteradas com temperatura exterior compreendida entre 18 e 43°C.
A Indesit reserva-se o direito de alterar características técnicas sem aviso prévio.

[1] o consumo efectivo depende do modo como o aparelho é utilizado e do local em que é colocado. [2] Tempo que demora a temperatura a subir. [3] SN = sub-normal, prestações inalteradas com a temperatura externa entre os 10 e 32°C - N = normal, prestações inalteradas com a temperatura externa entre 16 e 32°C - ST = sub-normal prestações inalteradas com a temperatura externa entre 18 e 38°C - T = tropic, prestações inalteradas com a temperatura externa entre 18 e 43°C. [4] Exclusividade Indesit. * e.v. : electro-válvula ** portas em inox. A Indesit reserva-se o direito de alterar características técnicas sem aviso prévio.

Para qualquer informação adicional sobre a ficha técnica do produto, actualizada com base no Regulamento Delegado (EU) n. 1060/2010, consulte o nosso site.

Frigoríficos PRIME — Dupla Porta

Modelo		PTAA 13 VF X	PTAA 3 V
Descrição do modelo	pág.	44	44
Classe de eficiência energética de A (baixo consumo) a G (alto consumo)		**A+**	**A+**
Consumo de energia com base nos resultados da prova standard em 24 horas [1]	kWh/ano	292	281
Volume útil no compartimento frigorífico	lt	224	265
Volume útil no compartimento congelador	lt	74	79
Sistema de refrigeração Total No Frost			
Sistema de refrigeração Active No Frost		•	
Sistema de refrigeração ventilado			•
N.º de estrelas do compartimento congelador		****	****
Autonomia de conservação sem energia eléctrica [2]	h	13	13
Capacidade de congelação	kg/24 h	4	4
Classe climática [3]		SN, N, ST, T	SN, N, ST, T
Características			
Capacidade total bruta	lt	326	353
Capacidade bruta do frigorífico	lt	226	270
Capacidade bruta do congelador	lt	100	83
Número de compressores		1	1
Mecânico / Electrónico		Mecânico	Mecânico
Função Eco		•	
Função Holiday (função férias)			
Função Supercool (Refrigeração Rápida)			
Função Alarmes			
Portas reversíveis		•	•
Manípulo exterior		•	•
Compartimento frigorífico			
Sistema de refrigeração		Pure Wind Plus	Pure Wind
Descongelação automática do frigorífico		•	•
Tipo de prateleiras		Em vidro	Em vidro
Número de prateleiras		4	4
Flex Cool Box (gaveta para alimentos delicados)			
Número de verdureiras		1	1
Grelha porta-garrafas (Wine rack)		•	•
Flexy Shelf (prateleira flexível)		•	•
Sistema Hygiene Control		•	•
Contraporta do frigorífico			
Prateleiras porta-objectos		3	3
Prateleiras porta-garrafas		1	1
Compartimento congelador			
Sistema de refrigeração do congelador		No Frost	Estático
Descongelação manual do congelador			
Número de compartimentos		1	1
entre os quais cestos fixos			
Ice^3: recipientes para o gelo		2	2
Dimensões			
Altura x Largura x Profundidade	cm	175x60x72,5	175x60x72,5
Cor			Branco
Código EAN			**8007842618266**
Cor		Inox**	
Código EAN		**8007842618259**	
Marca de qualidade		•	•

Frigoríficos — Dupla Porta — Monoporta

Modelo			TAN 6 FNF	TA 5 V	TAAN 3	TAAN 2	RA 27 IX	RAA 24 N	SAN 400	SAN 300	TFA 1	TLA 1
Descrição do modelo	pág.		43	43	45	45	46	46	47	47	47	47
Classe de eficiência energética de A (baixo consumo) a G (alto consumo)			A	A	**A+**	**A+**	A	**A+**	A	A	A	A
Consumo de energia com base nos resultados da prova standard em 24 horas [1]	kWh/ano		413	383	266	241	281	226	177	170	215	150
Volume útil no compartimento frigorífico	lt		329	333	241	195	184	180	348	288	91	127
Volume útil no compartimento congelador	lt		73	86	72	57	43	42			14	
Sistema de refrigeração Total No Frost			•									
Sistema de refrigeração Ventilado				•								
N° de estrelas do compartimento congelador			****	****	****	****	****	****			****	
Autonomia de conservação sem energia eléctrica [2]	h		11	22	22	22	14	14			13	
Capacidade de congelação	kg/24 h		5	5	4	4	2,5	2,5			2	
Classe climática [3]			ST	N, ST	N, ST	N, ST	N, ST	N, ST, T	SN, N, ST	SN, N, ST	SN, N, ST	SN, N, ST
Características												
Capacidade total bruta	lt		429	435	322	265	230	226	350	290	108	130
Capacidade bruta do frigorífico	lt		333	341	246	204	187	184	350	290	94	130
Capacidade bruta do congelador	lt		96	94	76	61	43	42			14	
Numero de compressores			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Mecânico / Electrónico				Mecânico				Mecânico				
Função Eco			•									
Função Holiday (férias)												
Botão Supercool												
Descongelação automática do frigorífico			No Frost	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Descongelação manual do congelador			No Frost	•	•	•	•	•			•	
Portas reversíveis			•		•	•	•	•	•	•	•	•
Compartimento frigorífico												
Sistema de refrigeração				Ventilado								
Tipo de prateleiras			Vidro	Vidro	Vidro	Vidro	Vidro	Vidro	Vidro	Vidro	Grelhas	Grelhas
Número de prateleiras			3	4	4	3	3	3	4	3	1	2
Caixa de carne												
Número de verdureiras			2	2	1	1	1	1	1	1	1	1
Grelha Porta-Garrafas (Wine Rack)												
Flex Cool Box												
Sistema Hygiene Control			•	•	•	•				•		
Contraporta frigorífico												
Prateleiras na contraporta			4	4	4	3	4	4	5	4	3	3
Prateleiras porta garrafas			1 maxi	1 maxi	1 maxi	1 maxi	1	1	1 maxi	1 maxi	1	1
Compartimento congelador												
Número de compartimentos			1	1	1	1	1	1			1	
dos quais gavetas extraíveis												
Ice^3: recipientes para o gelo [4]												
Recipientes para o gelo			2	2	2	2	1	1			1	
Dimensões												
Altura x Largura x Profundidade	cm		190x70x68,5	180x70x68,5	175x60x65,5	150x60x65,5	139x55x60	140x55x60	175x60x65	150x60x65	84x54,5x60	84x54,5x60
Cor			Branco	Branco	Branco	Branco		Branco	Branco	Branco	Branco	Branco
Código EAN			**8007842617733**	**3007842407223**	**8007842617566**	**8007842617610**		**8007842694970**	**8007842617436**	**8007842617412**	**3007842345686**	**3007842345679**
Cor						Silver						
Código EAN						**5900033346296**						
Cor							Inox**					
Código EAN							**8007842288537**					
Marca de qualidade			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Informação fornecida em conformidade com a directiva 94/02/CE: [1] o consumo efectivo depende do modo como o aparelho é utilizado e do local em que é colocado. [2] Tempo que demora a temperatura a subir.
[3] SN = sub-normal, prestações inalteradas com a temperatura externa entre os 10 e 32°C - N = normal, prestações inalteradas com a temperatura externa entre 16 e 32°C - ST = sub-normal prestações inalteradas com a temperatura externa entre 18 e 38°C - T = tropic, prestações inalteradas com a temperatura externa entre 18 e 43°C. [4] Exclusividade Indesit.
* e.v. : electro-válvula
** portas em inox.
A Indesit reserva-se o direito de alterar características técnicas sem aviso prévio.

Para qualquer informação adicional sobre a ficha técnica do produto, actualizada com base no Regulamento Delegado (EU) n. 1060/2010, consulte o nosso site.

A partir de hoje o frio tem grandes espaços.

Os congeladores Indesit dispõem de grandes capacidades e são muito cómodos. Os congeladores verticais são, de facto, dotados de gavetas bastante grandes e cómodas que lhe permitem uma melhor distribuição dos alimentos a serem congelados. Os congeladores horizontais, graças aos cestos, que pode colocar como bem entender, permitem-lhe encontrar rapidamente os alimentos que procura.

No Frost em classe A+

A partir de hoje os congeladores verticais da Indesit oferecem-lhe o avançado sistema de refrigeração No Frost: esta tecnologia evita a formação de gelo, poupando a aborrecida operação de descongelação e evitando que os alimentos se colem uns aos outros. A gama de congeladores verticais No Frost oferece modelos em classe A+ e A, garantindo assim as máximas prestações com o mínimo dos consumos.

Congelação rápida

Com este botão pode baixar a temperatura ao mínimo por um breve intervalado de tempo de modo a acelerar o processo de congelação dos alimentos, com o objectivo de obter uma melhor conservação.

Ice³

Para ganhar espaço os recipientes do gelo são integrados nas gavetas do congelador.
O formato dos recipientes asseguram uma maior higiene e uma melhor acessibilidade.

Modelo	Cor	Código Produto	Código de Barras	Preço Euros	Ecoree
UFAAN 400 NF	Branco	69061	8007842690613	644,00 €	6,13 €

Dimensões: A **175** L **60** P **60** cm

- **Sistema de refrigeração: No Frost Total**
- Capacidade total: 245 lt
- 7 compartimentos congeladores dos quais 7 gavetas extraíveis
- Luzes de funcionamento
- Interruptor de Congelação Rápida
- Ice³: recipientes de gelo integrados nas gavetas do congelador
- Classe de eficiência energética: **A+**

Modelo	Cor	Código Produto	Código de Barras	Preço Euros	Ecoree
UFAN 300 NF	Branco	69625	8007842696257	619,00 €	6,13 €

Dimensões: A **150** L **60** P **60** cm

- **Sistema de refrigeração: No Frost Total**
- Capacidade total: 197 lt
- 6 compartimentos congeladores dos quais 6 gavetas extraíveis
- Luzes de funcionamento
- Interruptor de Congelação Rápida
- Ice³: recipientes de gelo integrados nas gavetas do congelador
- Classe de eficiência energética: **A**

A

Modelo	Cor	Código Produto	Código de Barras	Preço Euros	Ecoree
UFAN 400	Branco	61732	8007842617320	564,00 €	6,13 €

Dimensões: A **175** L **60** P **60** cm

- Capacidade total: 270 lt
- 7 compartimentos congeladores dos quais 5 gavetas extraíveis
- Luzes de funcionamento
- Interruptor de Congelação Rápida
- Ice^3: recipientes de gelo integrados nas gavetas do congelador
- Classe de eficiência energética: **A**

A

Modelo	Cor	Código Produto	Código de Barras	Preço Euros	Ecoree
UFAN 300	Branco	61730	8007842617306	519,00 €	6,13 €

Dimensões: A **150** L **60** P **60** cm

- Capacidade total: 225 lt
- 6 compartimentos congeladores dos quais 4 gavetas extraíveis
- Luzes de funcionamento
- Interruptor de Congelação Rápida
- Ice^3: recipientes de gelo integrados nas gavetas do congelador
- Classe de eficiência energética: **A**

A

Modelo	Cor	Código Produto	Código de Barras	Preço Euros	Ecoree
TZA 1	Branco	34583	3007842345839	369,00 €	6,13 €

Dimensões: A **84** L **54,5** P **60** cm

- Capacidade total: 102 lt
- 3 compartimentos congeladores dos quais 3 gavetas extraíveis
- Luzes de funcionamento
- Interruptor de Congelação Rápida
- Classe de eficiência energética: **A**

A+

Modelo	Cor	Código Produto	Código de Barras	Preço Euros	Ecoree
OFAA 370	Branco	69631	8007842696318	424,00 €	6,13 €

Dimensões: A **87** L **133** P **68,5** cm

- Capacidade total: 368 lt
- 1 cesto
- Luzes de funcionamento
- Interruptor de Congelação Rápida
- Classe de eficiência energética: **A+**

A+

Modelo	Cor	Código Produto	Código de Barras	Preço Euros	Ecoree
OFAA 290	Branco	69630	8007842696301	404,00 €	6,13 €

Dimensões: A **87** L **110** P **68,5** cm

- Capacidade total: 289 lt
- 1 cesto
- Luzes de funcionamento
- Interruptor de Congelação Rápida
- Classe de eficiência energética: **A+**

A+

Modelo	Cor	Código Produto	Código de Barras	Preço Euros	Ecoree
OFAA 220	Branco	69629	8007842696295	369,00 €	6,13 €

Dimensões: A **87** L **89** P **68,5** cm

- Capacidade total: 218 lt
- 1 cesto
- Luzes de funcionamento
- Interruptor de Congelação Rápida
- Classe de eficiência energética: **A+**

A+

Modelo	Cor	Código Produto	Código de Barras	Preço Euros	Ecoree
OFAA 100	Branco	69520	8007842695205	279,00 €	6,13 €

Dimensões: A **85** L **55** P **65** cm

- Capacidade total: 104 lt
- Luzes de funcionamento
- Interruptor de Congelação Rápida
- Classe de eficiência energética: **A+**

Congeladores Verticais

Modelo		UFAAN 400 NF	UFAN 300 NF	UFAN 400	UFAN 300	TZA 1
Cor		Branco	Branco	Branco	Branco	Branco
Descrição do modelo	pág.	53	53	54	54	54
Ficha técnica						
Classe de eficiência energética de A (baixo consumo) a G (alto consumo)		**A+**	A	A	A	A
Consumo de energia com base nos resultados da prova standard em 24 horas [1]	KWh/ano	270	262	287	263	197
Volume útil no compartimento congelador	lt	197	158	238	194	78
Sistema de refrigeração Total No Frost		•	•			
Número de estrelas - Prestações		****	****	****	****	****
Autonomia de conservação sem energia eléctrica	h	11	11	20	20	17
Capacidade de congelação	kg/24 h	11	12	22	20	10
Características gerais						
Capacidade total bruta	lt	245	197	270	225	102
Porta reversível		•	•	•	•	•
Dreno frontal		•	•	•	•	
Termostáto regulável		•	•	•	•	•
Luzes de funcionamento		•	•	•	•	•
Interruptor de Congelação Rápida		•	•	•	•	•
Ice[2]: recipientes para o gelo [2]		•	•	•	•	
Número de compartimentos congeladores		7	6	7	6	3
dos quais gavetas extraíveis		7	6	5	4	3
Dimensões						
Altura	cm	175	150	175	150	84
Largura	cm	60	60	60	60	54,5
Profundidade	cm	60	60	60	60	60
Marca de qualidade		•	•	•	•	•
Código EAN		8007842690613	8007842696257	8007842617320	8007842617306	3007842345839

Congeladores Horizontais

Modelo		OFAA 370	OFAA 290	OFAA 220	OFAA 100
Cor		Branco	Branco	Branco	Branco
Descrição do modelo	pág.	55	55	56	56
Ficha técnica					
Classe de eficiência energética de A (baixo consumo) a G (alto consumo)		**A+**	**A+**	**A+**	**A+**
Consumo de energia com base nos resultados da prova standard em 24 horas [1]	KWh/ano	292	270	232	175
Volume útil no compartimento congelador	lt	368	289	218	104
Número de estrelas - Prestações		****	****	****	****
Autonomia de conservação sem energia eléctrica	h	32	32	32	26
Capacidade de congelação	kg/24 h	18	18	14	10
Características gerais					
Capacidade total bruta	lt	368	289	218	104
Dreno frontal		•	•	•	
Super isolada					
Termostáto regulável		•	•	•	•
Luzes de funcionamento		•	•	•	•
Interruptor de Congelação Rápida		•	•	•	•
Cestos em dotação		1	1	1	
Luz interior		•	•		
Dimensões					
Altura	cm	87	87	87	85
Largura	cm	133	110	89	55
Profundidade	cm	68,5	68,5	68,5	65
Marca de qualidade		•	•	•	•
Código EAN		8007842696318	8007842696301	8007842696295	8007842695205

[1] O consumo efectivo depende do modo em que o aparelho tem vindo a ser usado e do sítio onde está situado.
[2] Exclusividade Indesit.
A Indesit reserva-se o direito de alterar modelos e características sem aviso prévio.
Para qualquer informação adicional sobre a ficha técnica do produto, actualizada com base no Regulamento Delegado (EU) n. 1060/2010, consulte o nosso site.

Beleza e funcionalidade na cozinha.

A Indesit apresenta uma nova linha de fogões, caracterizada por uma estética renovada e moderna, que reflecte as últimas tendências do design.
Fogões atractivos, mas sobretudo muito funcionais e práticos para o dia a dia. Cada pormenor combina a elegância das linhas com a solidez dos materiais e a máxima funcionalidade, para assegurar facilidade de utilização e durabilidade. A nova gama de fogões inclui modelos de 60x60 cm, 50x60 cm, 50x50 cm, para dar resposta a todas as necessidades de espaço.

Design e atenção aos pormenores

O novo design dos fogões Indesit exprime da melhor forma o estilo contemporâneo dos electrodomésticos de última geração. A nova porta do forno privilegia o vidro e dá um amplo espaço a este material, que realça as linhas depurads e modernas dos electrodomésticos, garantindo a máxima facilidade de utilização. Novas formas também para o puxador, rectilíneas e amplas, para aproveitar ao máximo o espaço e permitir grande facilidade de utilização, e para os manípulos, que são mais ergonómicos e confortáveis de manusear e regular. Além disso, para facilitar a leitura e utilização do fogão, os novos modelos Indesit apresentam ícones gráficos simples, intuitivos e serigrafados directamente no manípulo.

Display digital

A nova gama de fogões propõe, nos modelos de 60 cm, dois tipos de painéis de comandos, dos mais simples, com manípulos, para quem prefere uma gestão tradicional das operações de cozedura, até aos mais tecnológicos, com display digital e 5 teclas. Com o display é possível visualizar a cada momento o relógio, definir o tempo de cozedura com início imediato, ou programar o início até um máximo de 24 horas, com ligar/desligar automático do forno.
Em alternativa, pode optar-se por utilizar o temporizador simples que indica o fim da cozedura com um sinal sonoro.

Tampo em vidro

o novo tampo de vidro preto, com efeito fumado, adiciona um elemento atractivo e moderno ao fogão. Os bordos são arredondados e sem moldura, para oferecer maior segurança e facilidade de utilização. O vidro preto combina na perfeição com todas as cores do fogão e, sendo completamente plano, integra-se no fogão, sem aumentar a espessura e reforçando a modernidade do design.

Novas grelhas

Os fogões com Multichef, na versão de 60x60cm, apresentam novas grelhas, que garantem mais estabilidade e a máxima flexibilidade para qualquer panela ou recipiente. Permitem colocar a mais pequena cafeteira, sem ter de utilizar um adaptador, graças ao espaço muito reduzido na coroa.



Queimador Tripla Coroa

Uma ideia inovadora para uma cozedura mais rápida, que graças às 3 coroas, optimiza a utilização do calor, distribuindo-o de modo mais uniforme e sobre uma superfície mais ampla.

Queimador Ultra Rápido

Este queimador é mais potente e desenvolve um calor ainda mais intenso, permitindo economizar até 10% do tempo de cozedura dos alimentos.*

* Testes realizados nos laboratórios da Indesit Company.

Acendimento Electrónico

Um prático sistema que torna mais rápido o acendimento dos fogões.
Em alguns modelos, onde o acendimento é a uma só mão, basta um simples gesto.

Safe Flame

Os fogões Indesit foram criados para garantir uma segurança total, é por isso que todos os fornos a gás e todas as mesas de trabalho foram dotadas de um dispositivo que bloqueia o fornecimento de gás em caso de extinção acidental da chama.

Classe A

Os novos fogões Indesit oferecem óptimas prestações com consumos mínimos.
Muitos modelos inserem-se na classe de eficiência energética A: a confirmação do empenho constante da Indesit na defesa do meio ambiente.

Forno Multichef 6

O forno eléctrico Multifunções, com sete programas, garante o sucesso de cada receita, graças à extraordinária versatilidade de cozedura. Todos os programas –- Estático, Pizza, Grill, Doce, Multicozedura e Grill ventilado – foram pensados para proporcionar o sistema de cozedura mais adequado para cada prato.

Multicozedura

Com esta função pode cozinhar vários pratos em três níveis diferentes em simultâneo.

Forno Doce

Para todos os bolos e preparações culinárias que requerem um tipo de cozedura delicada. O calor vem de baixo e permite que os bolos cresçam de forma eficaz e uniforme.

Forno Estático

Ideal para um tipo de cozedura tradicional: o calor envolve o recipiente de modo delicado e homogéneo.

Forno Pizza

O programa de cozedura perfeito, que distribui uma grande quantidade de calor e permite obter pizzas crocantes e com um aroma delicioso.

Grill Ventilado

Combina a rapidez do grill com a cozedura uniforme do forno ventilado.

Grill

Perfeito para tostar e grelhar rapidamente carne e peixe, poupando tempo e energia.

Gosta de cozinhar para os seus amigos? Mesmo sendo muitos?

A Indesit oferece um fogão Maxiforno que permite cozinhar uma grande quantidade de alimentos. Oferece ainda uma mesa de trabalho com 5 queimadores a gás, um dos quais Tripla Coroa para uma cozedura mais rápida e uniforme!

Modelo	Cor	Código Produto	Código de Barras	Preço Euros	Ecoree
KM L21 S (X)	Inox	28609	8007842286090	729,00 €	

Dimensões: A **85** L **90** P **60** cm

- 5 queimadores a gás, dos quais 1 Tripla Coroa
- Forno a gás
- Safe Flame: segurança de gás no forno no grelhador e na mesa de trabalho
- Acendimento electrónico dos queimadores
- Grelhador a gás
- Relógio Conta-minutos
- Tampo em vidro

Multichef
6 programas

NOVO

Modelo	Cor	Código Produto	Código de Barras	Preço Euros	Ecoree
KN6C61A(X)/NL	Branco	73812	8007842738124	654,00 €	3,72 €

Dimensões: A **85** L **60** P **60** cm

- Mesa de trabalho vitrocerâmica com 4 zonas radiantes
- Forno multifunções 6 programas
- Luzes de calor residual
- Grelhador eléctrico
- Relógio Conta-minutos fim de Cozedura
- Espeto rotativo
- Classe de eficiência energética: **A**

Multichef
5 programas

Modelo	Cor	Código Produto	Código de Barras	Preço Euros	Ecoree
K6C51(W)	Branco	42381	5900033423812	594,00 €	3,72 €

Dimensões: A **85** L **60** P **60** cm

- Mesa de trabalho vitrocerâmica com 4 zonas radiantes
- Forno multifunções 5 programas
- Luzes de calor residual
- Grelhador eléctrico
- Relógio Conta-minutos
- Espeto rotativo
- Classe de eficiência energética: B

Multichef
5 programas

Modelo	Cor	Código Produto	Código de Barras	Preço Euros	Ecoree
K3C51(W)	Branco	33643	5900033336433	524,00 €	3,72 €

Dimensões: A **85** L **50** P **60** cm

- Mesa de trabalho vitrocerâmica com 4 zonas radiantes
- Forno multifunções 5 programas
- Luzes de calor residual
- Grelhador eléctrico
- Relógio Conta-minutos
- Classe de eficiência energética: B

A

Multichef
6 programas

NOVO

Modelo	Cor	Código Produto	Código de Barras	Preço Euros	Ecoree
KN6T62SA(X)/I	Inox	73530	8007842735307	539,00 €	3,72 €

Dimensões: A **85** L **60** P **60** cm

- 4 queimadores a gás, dos quais 1 Tripla Coroa
- Forno multifunções 6 programas
- Safe Flame: segurança de gás na mesa de trabalho
- Acendimento electrónico dos queimadores a uma só mão
- Grelhador eléctrico
- Relógio Conta-minutos fim de cozedura
- Classe de eficiência energética: **A**
- Tampo em vidro

NOVO

Modelo	Cor	Código Produto	Código de Barras	Preço Euros	Ecoree
KN6G21S(X)/I	Inox	73528	8007842735284	474,00 €	3,72 €
KN6G210S(W)/I	Branco	73526	8007842735260	424,00 €	3,72 €

Dimensões: A **85** L **60** P **60** cm

- 4 queimadores a gás
- Forno a gás
- Safe Flame: segurança de gás no forno e na mesa de trabalho
- Acendimento electrónico dos queimadores
- Grelhador eléctrico
- Relógio Conta-minutos
- Tampo em vidro

Disponível também em branco sem Acendimento electrónico dos queimadores
KN6G210S(W)I

Modelo	Cor	Código Produto	Código de Barras	Preço Euros	Ecoree
K6G21S(WX)	Branco	33806	5900033338062	459,00 €	3,72 €

Dimensões: A **85** L **60** P **60** cm

- 4 queimadores a gás
- Forno a gás
- Safe Flame: segurança de gás no forno e na mesa de trabalho
- Acendimento electrónico dos queimadores
- Grelhador eléctrico
- Relógio Conta-minutos
- Espeto rotativo
- Mesa de trabalho inox
- Tampo em vidro

Modelo	Cor	Código Produto	Código de Barras	Preço Euros	Ecoree
K3G21S(X)	Inox	35287	5900033352877	419,00 €	

Dimensões: A **85** L **50** P **60** cm

- 4 queimadores a gás
- Forno a gás
- Safe Flame: segurança de gás no forno e na mesa de trabalho
- Acendimento electrónico dos queimadores
- Grelhador a gás
- Espeto rotativo
- Relógio Conta-minutos
- Tampo em vidro

Modelo	Cor	Código Produto	Código de Barras	Preço Euros	Ecoree
K3G2S(XW)/P	Branco	67258	8007842672589	359,00 €	

Dimensões: A **85** L **50** P **60** cm

- 4 queimadores a gás
- Forno a gás
- Safe Flame: segurança de gás no forno e na mesa de trabalho
- Acendimento electrónico dos queimadores
- Relógio Conta-minutos
- Tampo em vidro

NOVO

Modelo	Cor	Código Produto	Código de Barras	Preço Euros	Ecoree
KN3G21S(W)/I	Branco	73523	8007842735239	364,00 €	3,72 €

Dimensões: A **85** L **50** P **60** cm

- 4 queimadores a gás
- Forno a gás
- Safe Flame: segurança de gás no forno e na mesa de trabalho
- Acendimento electrónico dos queimadores
- Grelhador eléctrico
- Relógio Conta-minutos
- Tampo em vidro

NOVO

Modelo	Cor	Código Produto	Código de Barras	Preço Euros	Ecoree
KN3E11(W)/I	Branco	73522	8007842735222	354,00 €	3,72 €

Dimensões: A **85** L **50** P **60** cm

- 4 placas eléctricas
- Forno eléctrico
- Grelhador eléctrico
- Relógio Conta-minutos
- Classe de eficiência energética: **B**
- Tampo em esmalte

NOVO

Modelo	Cor	Código Produto	Código de Barras	Preço Euros	Ecoree
KN1G21S(X)/I	Inox	73520	8007842735208	389,00 €	3,72 €

Dimensões: A **85** L **50** P **50** cm

- 4 queimadores a gás
- Forno a gás
- Safe Flame: segurança de gás no forno e na mesa de trabalho
- Grelhador eléctrico
- Relógio Conta-minutos
- Tampo em vidro

Modelo	Cor	Código Produto	Código de Barras	Preço Euros	Ecoree
K1G2S(W)/P	Branco	67254	8007842672541	309,00 €	

Dimensões: A **85** L **50** P **50** cm

- 4 queimadores a gás
- Forno a gás
- Safe Flame: segurança de gás no forno e na mesa de trabalho
- Tampo em esmalte

Fogões		Maxi	60x60 cm						50x60 cm					50x50 cm	
Modelo		**KM L21 S (X)**	**KN6C61A(X)/NL**	**K6C51 (W)**	**KN6T62SA (X)/I**	**KN6G21S(X)/I**	**KN6G210S(W)/I**	**K6G21S(WX)**	**K 3C51 (W)**	**K3G21S(X)**	**K3G2S(XW)/P**	**KN3G21S(W)/I**	**KN3E11(W)/I**	**KN1G21S(X)/I**	**K1G2S(W)/P**
Cor		Inox	Inox	Branco	Inox	Inox	Branco	Branco	Branco	Inox	Branco	Branco	Branco	Inox	Branco
Descrição do modelo	pág.	61	62	62	63	63	63	63	62	64	64	64	65	65	65
Características mesa de trabalho															
Queimadores a gás		5			4	4	4	4		4	4	4		4	4
Placas eléctricas													4		
Mesa de trabalho vitrocerâmica com 4 zonas radiantes			•	•					•						
Queimador Tripla Coroa		1			1										
Acendimento electrónico (a 2 mãos)		•			a uma só mão	•		•		•	•	•			
Grelhas		Esmaltadas			Multi Zone	Esmaltadas	Esmaltadas	Esmaltadas		Luxo	Esmaltadas	Multi Zone		Esmaltadas	Esmaltadas
Espalhadores		Esmaltados			Esmaltados	Esmaltados	Esmaltados	Esmaltados		Esmaltados	Esmaltadas	Esmaltados		Esmaltados	Esmaltadas
Acabamento		Inox	Inox	Branco	Inox	Inox	Branco	Inox	Branco	Inox	Inox	Branco	Branco	Inox	Branco
Safe Flame: segurança a gás		•			•	•	•	•		•	•	•		•	•
Luzes de color residual			4	4					4						
Segurança crianças			•	•					•						
Características do forno															
Volume útil	lt	119	56	56	56	58	58	58	54	58	58	58	58	50	50
Tipo de forno		Gás	Multichef 6 programas	Multichef 5 programas	Multichef 6 programas	Gás	Gás	Gás	Multichef 5 programas	Gás	Gás	Gás	Estático eléctrico	Gás	Gás
Tipo de grelhador		Gás	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico	Gás		Eléctrico		Eléctrico	
Safe Flame: segurança a gás		•				•	•	•		•	•				•
Termóstato		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Temperatura máxima	ºC	250	240	240	240	250	250	250	240	250	250	250	240	250	250
Energy Label															
Classe de eficiência energética numa escala A (baixos consumos) a G (consumos elevados)			A	B	A				B				B		
Função de aquecimento utilizada para determinar a classe de eficiência			Pastelaria	Estático	Pastelaria				Ventilado				Estático		
Consumo de energia (referido à carga normalizada):	kWh														
- Função de aquecimento por Convecção Natural			0,99	0,89	0,99				1,00				0,99		
- Função de aquecimento por Convecção Forçada			0,79	0,98	0,79				0,99						
Tipo de forno Pequeno (12 lt < volume < 35 lt) Médio (35 lt < volume < 65 lt) Grande (65 lt < volume)			Médio	Médio	Médio				Médio				Médio		
Tempo necessário para a cozedura carga normal	min.		44	44,5	44				50				51		
Superfície da placa maior	cm^2		1150	1150	1150				1250				1250		
Acessórios															
Tampo		Vidro			Vidro	Vidro	Vidro	Vidro		Vidro	Vidro	Vidro	Esmaltado	Vidro	Esmaltado
Luz no forno		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Espeto rotativo			•	•						•					
Relógio Conta-minutos		•	•	•		•	•	•	•	•		•	•	•	
Relógio Conta-minutos fim de cozedura					•										
Vidro duplo na porta do forno		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Gaveta estufa		•	Extraível	Extraível	Extraível	Extraível	Extraível	Extraível	Extraível	•	•				•
Pés de nivelamento		•	•				•	•	•	•	•	•	•	•	•
Pés à vista reguláveis em altura				•	•	•									
Dimensões															
Altura	cm	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
Largura	cm	90	60	60	60	60	60	60	50	50	50	50	50	50	50
Profundidade	cm	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	50	50
Marca de qualidade		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Código EAN		**8007842286090**	**8007842738124**	**5900033423812**	**8007842735307**	**8007842735284**	**8007842735260**	**5900033338062**	**5900033336433**	**5900033352877**	**8007842672589**	**8007842735239**	**8007842735222**	**8007842735208**	**8007842672541**

* Directiva 2002 40/CE sobre etiquetagem dos fornos eléctricos. Norma EN 50304

A Indesit reserva-se o direito de alterar modelos e características sem aviso prévio.

PRIME

A Prime é a primeira linha de electrodomésticos encastrados, desenhada por Giugiaro, para se adaptar perfeitamente a uma casa jovem e contemporânea, atenta ao estilo, mas também aos aspectos práticos. Disponível nas versões inox e vidro, na linha Prime a inovação e a funcionalidade encontram-se com o design, numa linha ideal para personalizar e valorizar cada espaço. Prático, bonito e com um toque de hi-tech: o inox é um dos materiais mais populares na cozinha pelas suas características práticas e versáteis. A Prime, em inox, é a linha completa de electrodomésticos da Indesit, que conjuga estética e funcionalidade: a harmonia das linhas, a simplicidade do design e a qualidade do material entram na vida quotidiana.
A linha Prime nasceu para expressar o estilo único de quem escolhe um material simples, mas resistente e fácil de limpar, luminoso, leve e de design. Executada em vidro temperado, um material de alta qualidade e com impacto visual, consegue aliar a resistência, luminosidade e aspecto prático, em linha com as tendências da habitação contemporânea. A linha Prime, em vidro, está apta a personalizar cada espaço com uma nova luz, à espera de ser descoberta.

ADVANCE

A nova linha de electrodomésticos Advance foi estudada para dar uma resposta concreta a todas as suas expectativas de eficiência, funcionalidade e design. A linha Advance, com a modernidade das suas linhas e a alta qualidade dos seus materiais, é a opção ideal para quem pretende um estilo actual e, ao mesmo tempo, prestações óptimas e a máxima simplicidade de utilização. A linha Advance faz do estilo um dos seus pontos fortes, podendo assim ser integrada em qualquer estilo de cozinha.

Fornos com linhas depuradas e essenciais, que trazem à sua cozinha a originalidade que só a Indesit sabe dar. Com a Indesit, até as necessidades e os gostos mais exigentes são satisfeitos, graças à oferta de tantos modelos, cores, materiais distintos: aço inox, preto, vidro e espelhado, com acabamentos modernos e mais tradicionais.
Os novos fornos são não só bonitos, como também funcionais. Na verdade, o design dos fornos Indesit realça a ergonomia, oferecendo electrodomésticos harmoniosos, fáceis e agradáveis de utilizar, com pormenores como manípulos e comandos fáceis de manusear; a porta de vidro panorâmica, presente em alguns modelos, oferece uma melhor visibilidade do interior do forno; a porta, com triplo vidro, para uma melhor protecção contra as altas temperaturas.
Para ajudar e facilitar todas as preparações de pratos, dos mais simples aos mais elaborados, a Indesit oferece fornos com oito, sete, seis ou cinco programas, que garantem o sucesso total de todas as receitas.

Forno Multichef 8

O forno electrónico Multichef 8, permite uma extraordinária versatilidade oferecendo o sistema de cozedura mais adaptado a cada alimento.

Tradicional
Ideal para qualquer tipo de cozedura tradicional: o calor envolve, delicadamente e de forma homogénea, todos os pratos.

Multiníveis
Para cozinhar em três diferentes níveis, mais pratos ao mesmo tempo.

Grill
Poupar tempo e energia, grelhando rapidamente carne, peixe ou simplesmente uma tosta.

Gratin
Alia à rapidez do grill, a uniformidade da cozedura e a delicadeza da ventilação.

Speedy Barbecue
O novo programa de cozedura que permite convidar os amigos para um barbecue em casa. Carne, peixe e verdura, bem grelhados, mas nunca queimados, sem fumo e sem sujidades.

Freasy Cook
Ideal para cozinhar rapidamente todos os alimentos congelados: não será mais necessário o pré-aquecimento do forno, tornando-se tudo mais rápido.

Keep Warm
Aquece e restitui a fragrância dos alimentos frescos, como o pão, o frango, ou os brioches para uma agradável refeição.

Pizza
Permite obter pizzas boas e crocantes, graças à distribuição ideal de uma grande quantidade de calor.

Forno Multichef 7

Para auxiliar na preparação dos pratos, dos mais simples aos mais elaborados, o forno eléctrico multifunções, com os seus sete programas – tradicional, pizza, grill, gratinado, pastelaria, multiníveis e cozedura rápida – garantem o êxito total de todas as receitas.

Cozedura Rápida
Para cozinhar rapidamente alimentos simples e completar a cozedura de alimentos pré-cozinhados.

Pastelaria
Coze na perfeição desde os biscoitos mais saborosos aos bolos mais elaborados.

Forno Multichef 6

Com os seis programas de cozedura – tradicional, pizza, grill, gratinados, pastelaria e multiníveis adapta-se a qualquer tipo de cozedura.

Classe A

Altas prestações com consumos reduzidos, uma notável poupança energética e uma forte atenção ao ambiente caracterizam os novos fornos Indesit. Graças a importantes inovações tecnológicas e à excelente qualidade dos materiais utilizados, estes produtos obtiveram a classe A, o mais alto reconhecimento europeu que destaca a eficácia das prestações com os consumos reduzidos.

Display e painel frontal

Os fornos Indesit são extremamente funcionais, graças a soluções simples e inovadoras, que simplificam a utilização e optimizam tanto os tempos como os consumos energéticos. Para o/a ajudar a ter mais tempo para si, mas sem renunciar aos seus menus preferidos, a Indesit propõe alguns modelos com display digital. Depois de ter escolhido o programa de cozedura, o forno sugere a temperatura aconselhada (que pode ser modificada), mas sobretudo permite programar com antecedência a duração da cozedura e, com a opção Auto Stop, o fim da cozedura. No final, o forno desliga automaticamente. Um colaborador precioso para quem tem mais coisas para fazer!

Em todos os fornos, o grafismo do painel frontal, simples e intuitivo, agiliza a programação da cozedura pretendida, da esquerda para a direita, definindo primeiro a cozedura, depois o temporizador e por fim a temperatura, enquanto um indicador luminoso informa sobre o estado de pré-aquecimento do forno.

Fácil de limpar

Pirólise

Limpar o forno torna-se mais fácil. Graças à pirólise, um sistema de auto-limpeza automática, o forno atinge, num curto espaço de tempo, a temperatura de 500°C, eliminando assim das paredes internas qualquer resíduo de alimentos. Os ciclos de auto-limpeza seleccionáveis são três; eco, normal e intensivo, para responder a todas as exigências. O modelo com limpeza pirolítica tem a cavidade interna cinzenta, o que torna o forno mais luminoso e melhora a visibilidade dos alimentos a cozinhar.

Cavidades com esmalte Easy Cleaning

Até a limpeza manual do forno deixou de ser um problema! Os novos fornos Indesit estão revestidos internamente de um esmalte Easy Cleaning, extremamente uniforme e liso, que facilita a limpeza da cavidade, tornando mais simples e rápida a remoção dos resíduos deixados pela cozedura dos alimentos.

Maior flexibilidade de utilização

Muitas possibilidades de cozedura para as suas receitas e ainda maior flexibilidade de utilização. O tabuleiro fundo permite cozer melhor alguns pratos como, por exemplo, carne assada.

Vidro triplo, tripla segurança

O vidro triplo da porta do forno, presente em alguns modelos, garante uma maior segurança contra queimaduras acidentais, especialmente na presença de crianças, porque permite que a temperatura externa na porta do forno se mantenha muito mais baixa.

Modelo	Cor	Código Produto	Código de Barras	Preço Euros	Ecoree
IF 89 K GP.A IX	Inox	57286	8007842572865	589,00 €	1,65 €

Dimensões: A **59,5** L **59,5** P **54,5** cm

- **Estética Prime**
- **Forno eléctrico Multichef 8**
- 8 programas de cozedura
- Volume útil de 56 litros
- Programação electrónica de tempo e temperatura
- Ventilação forçada de arrefecimento
- Termóstato electrónico
- Triplo vidro na porta do forno
- **Auto-limpeza por pirólise**
- **Classe de eficiência energética: A**



A

Modelo	Cor	Código Produto	Código de Barras	Preço Euros	Ecoree
IF 89 K.A IX	Inox	57284	8007842572841	479,00 €	1,65 €

Dimensões: A **59,5** L **59,5** P **54,5** cm

- **Estética Prime**
- **Forno eléctrico Multichef 8**
- 8 programas de cozedura
- Volume útil de 56 litros
- Programação electrónica de tempo e temperatura
- Ventilação forçada de arrefecimento
- Termóstato electrónico
- Triplo vidro na porta do forno
- **Classe de eficiência energética: A**



A

Modelo	Cor	Código Produto	Código de Barras	Preço Euros	Ecoree
IF 63 K.A IX	Inox	57282	8007842572827	349,00 €	1,65 €

Dimensões: A **59,5** L **59,5** P **54,5** cm

- **Estética Prime**
- **Forno eléctrico Multichef 6**
- 6 programas de cozedura
- Volume útil de 56 litros
- Programador electrónico com relógio início/fim de cozedura
- Ventilação forçada de arrefecimento
- Triplo vidro na porta do forno
- **Classe de eficiência energética: A**



A

NOVO

Modelo	Cor	Código Produto	Código de Barras	Preço Euros	Ecoree
IFG 63 K.A BK	Vidro Preto	72115	8007842721157	379,00 €	1,65 €

Dimensões: A **59,5** L **59,5** P **54,5** cm

- **Estética Prime Glass**
- **Forno eléctrico Multichef 6**
- 6 programas de cozedura
- Volume útil de 56 litros
- Programador electrónico com relógio início/fim de cozedura
- Ventilação forçada de arrefecimento
- Triplo vidro na porta do forno
- **Classe de eficiência energética: A**



A

NOVO

Modelo	Cor	Código Produto	Código de Barras	Preço Euros	Ecoree
FIM 88 KGP.A IX	Inox	74045	8007842740455	549,00 €	1,65 €

Dimensões: A **59,5** L **59,5** P **54,5** cm

- **Estética Advance**
- **Forno eléctrico Multichef 8**
- 8 programas de cozedura
- Volume útil de 56 litros
- Programação electrónica de tempo e temperatura
- Ventilação forçada de arrefecimento
- Triplo vidro na porta do forno
- **Auto-limpeza por pirólise**
- **Classe de eficiência energética: A**



A

NOVO

Modelo	Cor	Código Produto	Código de Barras	Preço Euros	Ecoree
FIMS 51 K.A AX	Inox anti-mancha	74482	8007842744828	339,00 €	1,65 €

Dimensões: A **59,5** L **59,5** P **54,5** cm

- **Estética Advance**
- **Forno eléctrico Multichef 5**
- 5 programas de cozedura
- Volume útil de 56 litros
- Conta-minutos
- Ventilação forçada de arrefecimento
- Duplo vidro na porta do forno
- **Classe de eficiência energética: A**



A

NOVO

Modelo	Cor	Código Produto	Código de Barras	Preço Euros	Ecoree
FIM 734 K.A IX	Inox	74042	8007842740424	399,00 €	1,65 €

Dimensões: A **59,5** L **59,5** P **54,5** cm

- **Estética Advance**
- **Forno eléctrico Multichef 7**
- 7 programas de cozedura
- Volume útil de 56 litros
- Programador electrónico com relógio início / fim de cozedura
- Ventilação forçada de arrefecimento
- Triplo vidro na porta do forno
- **Classe de eficiência energética: A**





A

NOVO

Modelo	Cor	Código Produto	Código de Barras	Preço Euros	Ecoree
FIM 51 K.A BK	Preto	74032	8007842740325	319,00 €	1,65 €

Dimensões: A **59,5** L **59,5** P **54,5** cm

- **Estética Advance**
- **Forno eléctrico Multichef 5**
- 5 programas de cozedura
- Volume útil de 56 litros
- Conta-minutos
- Ventilação forçada de arrefecimento
- Duplo vidro na porta do forno
- **Classe de eficiência energética: A**



A

NOVO

Modelo	Cor	Código Produto	Código de Barras	Preço Euros	Ecoree
FIM 53 K.A IX	Inox	74037	8007842740370	359,00 €	1,65 €

Dimensões: A **59,5** L **59,5** P **54,5** cm

- **Estética Advance**
- **Forno eléctrico Multichef 5**
- 5 programas de cozedura
- Volume útil de 56 litros
- Programador electrónico com relógio início / fim de cozedura
- Ventilação forçada de arrefecimento
- Duplo vidro na porta do forno
- **Classe de eficiência energética: A**



A

NOVO

Modelo	Cor	Código Produto	Código de Barras	Preço Euros	Ecoree
FIMS 20 K.A AX	Inox anti-mancha	74481	8007842744811	279,00 €	1,65 €

Dimensões: A **59,5** L **59,5** P **54,5** cm

- **Estética Advance**
- **Forno eléctrico estático com 4 programas**
- Volume útil de 60 litros
- Ventilação forçada de arrefecimentoo
- Duplo vidro na porta do forno
- **Classe de eficiência energética: A**



Modelo	Cor	Código Produto	Código de Barras	Preço Euros	Ecoree
MWI 222 IX	Inox	58163	8007842581638	449,00 €	1,65 €

Dimensões: A **37,1** L **59,5** P **46** cm

- **Estética Prime**
- **Micro-ondas electrónico com grill**
- Capacidade de 24 litros
- Programador electrónico
- 3 combinações de cozedura
- Segurança para crianças
- 8 programas automáticos
- Prato rotativo



Modelo	Cor	Código Produto	Código de Barras	Preço Euros	Ecoree
MWI 12 IX	Inox	45723	8007842457230	414,00 €	1,65 €

Dimensões: A **39** L **59,5** P **32,5** cm

- **Micro-ondas mecânico com grill para móvel superior**
- Capacidade de 18 litros
- Conta-minutos fim de cozedura
- 3 combinações de cozedura
- Segurança para crianças
- Prato rotativo



Fornos micro-ondas

Modelo		MWI 222	MWI 12
Cor		IX	IX
Descrição do modelo	pág.	80	80
Full built-in		•	•
Informações Gerais			
Controlo		Electrónico	Mecânico
Volume	lt	24	18
Abertura porta		Lateral	Lateral
Prato rotativo Ø	cm	30	24
Temporizador		•	•
Programador electrónico		•	
Segurança para crianças		•	•
Tipos de cozedura			
Níveis de potência		6	5
Micro-ondas		•	•
Grill		•	•
Pizza		•	
Micro-ondas + Grill		•	•
Funções			
Descongelação automática		•	•
Aquecimento de alimentos		•	•
Bebidas		•	•
Pratos pré-cozinhados		•	•
Sequência descongelação + cozedura		•	
Pipocas		•	
Características técnicas			
Potência micro-ondas	W	900	800
Potência grill	W	1200	1000
Potência total	W	2750	2200
Tensão/Frequência	V/HZ	220-240/50	230/50
Iluminação		•	•
Dimensões			
Largura	cm	59,5	59,5
Profundidade	cm	45	32,5
Altura	cm	37,1	39
Marca de qualidade		•	•
Código EAN		8007842581638	8007842457230

*Directiva 2002 40/CE sobre etiquetagem dos fornos eléctricos. Norma EN 50304
Legenda das cores: IX – Inox
A Indesit reserva-se o direito de alterar modelos e características sem aviso prévio.

Fornos

		PRIME				ADVANCE					
Modelo		**IF 89 K GP.A**	**IF 89 K.A**	**IF 63 K.A**	**IFG 63 K.A**	**FIM 88 KGP.A**	**FIM 734 K.A**	**FIM 53 K.A**	**FIMS 51 K.A**	**FIM 51 K.A**	**FIMS 20 K.A**
Cor		IX	IX	IX	BK	IX	IX	IX	AX	BK	AX
Descrição do modelo	pág.	76	76	76	77	78	78	78	79	79	79
Eléctrico		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Energy Label*											
Classe de eficiência energética numa escala A (baixo consumo) a G (consumos elevados)		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Função de aquecimento utilizada para determinar a classe de eficiência		Gratinado	Gratinado	Pastelaria	Pastelaria	Gratinado	Pastelaria	Ventilado	Ventilado	Ventilado	Estático
Consumo de energia (referido à carga normalizada):											
- Função de aquecimento por Convecção Natural	kWh			0,97	0,97		0,97	1,06	0,88	0,88	0,78
- Função de aquecimento por Convecção forçada	kWh	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,98	0,79	0,79	
Volume útil (litros)	lt	56	56	56	56	56	56	56	56	56	60
Tipo de forno: Pequeno (12 l < volume < 35 l) Médio (35 l < volume < 65 l) Grande (65 l < volume)		Médio	Médio	Médio	Médio	Médio	Médio	Médio	Médio	Médio	Médio
Tempo necessário para a cozedura carga normal	min.	48	48	45,5	45,5	48	45,5	46	41	41	42
Superfície da placa maior	cm^2	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150
Características técnicas											
Temperatura máxima (cozedura-limpeza)	°C	250/500	250	250	250	250/500	250	250	250	250	250
Potência grill	kW	2,7	2,7	2,25	2,25	2,7	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25
Potência máxima absorvida	kW	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,25	2,25	2,25	2,25
Alimentação	V/HZ	220-240/50-60	220-240/50-60	220-240/50-60	220-240/50-60	220-240/50-60	220-230/50	220-230/50	220-230/50-60	220-230/50-60	220-230/50-60
Cabo de alimentação		•	•	•		•	•	•	•	•	•
Funções de cozedura		Multichef 8	Multichef 8	Multichef 6	Multichef 6	Multichef 8	Multichef 7	Multichef 5	Multichef 5	Multichef 5	Estático
Número Programas											
Tradicional/estático		•|-	•|-	•|-	•|-	•|-	•|-	•|-	•|-	•|-	•|-
Multiníveis		•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Grill		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Gratin		•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Forno superior								•	•	•	•
Forno doce ventilado											
Forno doce											•
Cozedura rápida							•				
Pastelaria				•	•		•				
Pizza		•	•	•	•	•	•				
Keep warm		•	•			•					
Freasy cook		•	•			•					
Speedy barbecue		•	•			•					
Termóstato		•	•	•	•	•					
Luz termóstato		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Limpeza											
Limpeza automática por pirólise		•				•					
Painéis de auto-limpeza											
Segurança											
Ventilação forçada de arrefecimento		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Número de vidros porta forno		3	3	3	3	3	3	2	2	2	2
Programação											
Programador electrónico com relógio início e fim de cozedura				•	•		•	•			
Programação electrónica tempos e temperatura		•	•			•					
Programador analógico com relógio conta-minutos											
Conta-minutos fim de cozedura											
Conta-minutos									•	•	
Acessórios											
Número grelhas / número tabuleiros		2/1	2/1	1/1	1/1	2/1	1/2	1/1	1/1	1/1	1/1
Dimensões											
Largura x Altura x Profundidade	cm	59,5x59,5x54,5	59,5x59,5x54,5	59,5x59,5x54,5	59,5x59,5x54,5	59,5x59,5x54,5	59,5x59,5x54,5	59,5x59,5x54,5	59,5x59,5x54,5	59,5x59,5x54,5	59,5x59,5x54,5
Marca de qualidade		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Código EAN		**8007842572865**	**8007842572841**	**8007842572827**	**8007842721157**	**8007842740455**	**8007842740424**	**8007842740370**	**8007842744828**	**8007842740325**	**8007842744811**

*Directiva 2002 40/CE sobre etiquetagem dos fornos eléctricos. Norma EN 50304
Legenda das cores: IX – Inox, BK - Vidro Preto, AX - Inox anti-mancha
A Indesit reserva-se o direito de alterar modelos e características sem aviso prévio.

Novo design e grandes espaços.

A nova colecção de placas foi concebida para responder a todas as exigências de funcionalidade e estética. De linhas simples e essenciais, as novas placas, disponíveis em inox ou em vidro, são coordenáveis com todos os outros electrodomésticos Indesit e ser integradas em qualquer estilo de cozinha jovem e moderno.

Dimensões e combinações das placas

As placas Indesit são extremamente versáteis, graças à oferta de soluções cómodas, seguras e adaptadas a todas as exigências, tanto no que se refere ao espaço como às combinações com os outros aparelhos de cozinhar. Para uma melhor gestão do espaço, além da dimensão de 60, a Indesit propõe placas de 75 cm que, oferecem 25% mais de superfície, podendo ser encastradas no vão das placas de 60 cm, sem qualquer alteração nas bancadas da cozinha. Independentemente das exigências de cada um, é possível escolher entre placas com queimadores a gás, com queimadores a gás e uma placa eléctrica, ou totalmente eléctricas, e com zonas de cozedura de radiação ou de indução, em vitrocerâmica.

Queimadores especiais

Uma cozedura mais rápida e uniforme é o que oferecem os modelos com queimadores especiais – com tripla coroa. Graças às três coroas de fogo, o calor é distribuído uniformemente, além de que a sua superfície é mais ampla. A disponibilidade das diversas tipologias de queimadores a gás na mesma placa assegura a máxima flexibilidade, assim como a disponibilidade da solução mais adequada a todas as exigências de cozedura.

Grelhas ergonómicas e flexíveis

As grelhas de aço esmaltado das placas Indesit são divisíveis, facilmente removíveis e, graças ao seu novo design, conseguem suportar com segurança tachos, panelas e recipientes de quaisquer dimensões: em alguns modelos, o espaço entre as grelhas correspondentes às coroas é apenas 1 centímetro, o ideal para as cafeteiras. Por outro lado, as suas novas dimensões e forma permitem que sejam facilmente colocadas na máquina de lavar louça.

Perfil em relevo

O rebordo da placa a gás tem uma forma moderna e ligeiramente em relevo, que protege a bancada da cozinha de fugas acidentais de líquidos durante a preparação dos cozinhados.

Botões

Os botões e manípulos foram redesenhados, a fim de garantir uma manipulação ergonómica e facilitar a regulação da intensidade dos queimadores. Com possibilidade de coordenação com os formos, os botões e manípulos são fabricados em material termorresistente, a fim de proporcionar uma maior resistência ao calor e, por conseguinte, uma maior durabilidade. Os comandos do painel frontal são particularmente práticos, garantindo um maior espaço disponível para os tachos e panelas. Os comandos nos painéis laterais são ainda mais seguros quando há a presença de crianças na cozinha.

Acendimento Electrónico

O sistema de acendimento electrónico permite uma maior facilidade de utilização das placas. Em alguns modelos em que o acendimento é feito a uma só mão, basta efectivamente um simples gesto.

Safe Flame

Em todas as placas, um dispositivo especial bloqueia a saída de gás quando a chama se apaga acidentalmente.

Placas de indução

Com as placas de indução da Indesit, cozinhar torna-se simples e prático. Os novos comando Touch Control unem funcionalidade e tecnologia, e a sua posição permite melhor organizar o espaço para cozinhar. São claros e intuitivos, mais fáceis de utilizar e permitem, com um simples gesto, regular a temperatura com a máxima precisão.
Por outro lado, as placas de indução oferecem uma tecnologia de vanguarda, evitando desperdícios de energia e tempo, e tudo com a máxima segurança.

NOVO

Modelo	Cor	Código Produto	Código de Barras	Preço Euros	Ecoree
VIA 640 C	Inox	53019	8007842530193	579,00 €	0,30 €

Dimensões: A **5,3** L **59** P **52** cm

- **Touch Control**
- 4 zonas de indução
- Luzes de calor residual
- 9 níveis de potência
- Segurança crianças



Modelo	Cor	Código Produto	Código de Barras	Preço Euros	Ecoree
VRA 641 D X	Inox	53066	8007842530667	409,00 €	0,30 €

Dimensões: A **4,8** L **57,4** P **50,4** cm

- **Touch Control**
- 4 zonas radiantes dos quais 1 Double Ring
- Luzes de calor residual
- 9 níveis de potência
- Segurança crianças



Modelo	Cor	Código Produto	Código de Barras	Preço Euros	Ecoree
VRA 640 X	Inox	53063	8007842530636	319,00 €	0,30 €

Dimensões: A **4,8** L **57,4** P **50,4** cm

- **Touch Control**
- 4 zonas radiantes
- Luzes de calor residual
- 9 níveis de potência
- Segurança crianças



Modelo	Cor	Código Produto	Código de Barras	Preço Euros	Ecoree
IP 751 S IX	Inox	57440	8007842574401	289,00 €	

Dimensões: A **3,3** L **75** P **51** cm

- **Estética Prime**
- **Placa a gás**
- Dimensão: 75 cm
- 5 queimadores a gás dos quais 1 Dupla Coroa
- Acendimento electrónico a uma só mão
- Safe Flame: segurança a gás
- Manípulos com acabamento cromado
- Comandos frontais
- Possibilidade de inserção no vão de uma placa de 60 cm



Modelo	Cor	Código Produto	Código de Barras	Preço Euros	Ecoree
IP 641 S IX	Inox	57436	8007842574364	269,00 €	

Dimensões: A **3,3** L **59** P **51** cm

- **Estética Prime**
- **Placa a gás**
- Dimensão: 60 cm
- 4 queimadores a gás dos quais 1 Dupla Coroa
- Acendimento electrónico a uma só mão
- Safe Flame: segurança a gás
- Manípulos com acabamento cromado
- Comandos frontais



NOVO

Modelo	Cor	Código Produto	Código de Barras	Preço Euros	Ecoree
IPG 640 S (BK)	Vidro preto	72406	8007842724066	339,00 €	

Dimensões: A **4,3** L **60** P **51** cm

- **Estética Prime Glass**
- **Placa a gás**
- Dimensão: 60 cm
- 4 queimadores a gás
- Acendimento electrónico a uma só mão
- Safe Flame: segurança a gás
- Manípulos com acabamento cromado
- Comandos frontais



NOVO

Modelo	Cor	Código Produto	Código de Barras	Preço Euros	Ecoree
PIM 640 AST IX	Inox	74180	8007842741803	259,00 €	

Dimensões: A **3,3** L **58** P **51** cm

- **Estética Advance**
- **Placa a gás**
- Dimensão: 60 cm
- 4 queimadores a gás dos quais 1 Tripla Coroa
- Acendimento electrónico dos queimadores
- Safe Flame: segurança a gás
- Comandos laterais



NOVO

Modelo	Cor	Código Produto	Código de Barras	Preço Euros	Ecoree
PIM 640 AS IX	Inox	74177	8007842741773	229,00 €	

Dimensões: A **3,3** L **58** P **51** cm

- **Estética Advance**
- **Placa a gás**
- Dimensão: 60 cm
- 4 queimadores a gás
- Acendimento electrónico dos queimadores
- Safe Flame: segurança a gás
- Comandos laterais



NOVO

Modelo	Cor	Código Produto	Código de Barras	Preço Euros	Ecoree
PIM 640 S (IX)	Inox	74182	8007842741827	174,00 €	

Dimensões: A **3,3** L **58** P **51** cm

- **Estética Advance**
- **Placa a gás**
- Dimensão: 60 cm
- 4 queimadores a gás
- Safe Flame: segurança a gás
- Comandos laterais



Modelo	Cor	Código Produto	Código de Barras	Preço Euros	Ecoree
PIM 631 AS (IX)	Inox	74174	8007842741742	199,00 €	0,30 €

Dimensões: A **3,3** L **58** P **51** cm

- **Estética Advance**
- **Placa mista**
- Dimensão: 60 cm
- 3 queimadores a gás + 1 placa eléctrica
- Acendimento electrónico dos queimadores
- Safe Flame: segurança a gás
- Luz de funcionamento das placas
- Comandos laterais



NOVO



Modelo	Cor	Código Produto	Código de Barras	Preço Euros	Ecoree
COV IP 7 BK	Preto	71359	8007842713596	69,00 €	

- **Tampo para placas IP 7 com comandos frontais**

Modelo	Cor	Código Produto	Código de Barras	Preço Euros	Ecoree
COV IP 6 BK	Preto	71357	8007842713572	49,00 €	

- **Tampo para placas IP 6 com comandos frontais**

Placa eléctrica ADVANCE

Modelo	Cor	Código Produto	Código de Barras	Preço Euros	Ecoree
PIM 604 IX	Inox	74170	8007842741704	199,00 €	0,30 €

Dimensões: A **3,3** L **58** P **51** cm

- **Estética Advance**
- **Placa eléctrica**
- Dimensão: 60 cm
- 4 placas eléctricas
- Luz de funcionamento das placas
- Comandos laterais



NOVO

Modelo	Cor	Código Produto	Código de Barras	Preço Euros	Ecoree
C 6 MR	Espelhado	71381	8007842713817	42,00 €	
C 6 WH	Branco	25973	8007842259735	42,00 €	

- **Tampo para placas PIM 6 com comandos laterias**

Placas		Vitrocerâmica		
Modelo		**VIA 640 C**	**VRA 641 D X**	**VRA 640 X**
Cor		IX	IX	IX
Descrição do modelo	pág.	86	87	87
Tipologia				
Gás				
Mista				
Eléctrica		•	•	•
Zonas de cozedura			4	4
Numero de zonas de induçao		4		
Função Booster				
Numero de zonas radiantes			4	4
Zona Dupla			1	
Equipamento				
Níveis de potência		9	9	9
Luzes de calor residual		4	4	4
Segurança crianças		•	•	•
Dimensões				
Largura	cm	59	57,4	57,4
Profundidade	cm	52	50,4	50,4
Altura	cm	5,3	4,8	4,8
Marca de qualidade		•	•	•
Código EAN		**8007842530193**	**8007842530667**	**8007842530636**

Legenda das cores: IX – Inox A Indesit reserva-se o direito de alterar características técnicas sem aviso prévio.

Placas Gás		75cm	60cm				
Modelo		**IP 751 S**	**IP 641 S**	**IPG 640 S**	**PIM 640 AST**	**PIM 640 AS**	**PIM 640 S**
Cor		IX	IX	Vidro/BK	IX	IX	IX
Descrição do modelo	pág.	88	88	88	89	89	89
Tipologia							
Gás		•	•	•	•	•	•
Características gerais							
Nº queimadores a gás, dos quais:		5	4	4	4	4	4
Tripla Coroa	kW				1 de 3,25		
Dupla coroa	kW	1 de 3,5	1 de 3,5				
Ultrarápidos*	kW						
Rápidos*	kW	1 de 2,6		1 de 3		1 de 3	1 de 3
Semi-rápidos*	kW	2 de 1,65	2 de 1,65	2 de 1,65	2 de 1,9	2 de 1,9	2 de 1,9
Auxiliares*	kW	1 de 1	1 de 1	1 de 1	1 de 1	1 de 1	1 de 1
Safe Flame: segurança a gás		•	•	•	•	•	•
Acendimento electrónico		a uma só mão	a uma só mão	a uma só mão	•	•	
Grelhas da mesa de cozinhar		3 esmaltadas	2 esmaltadas	2 esmaltadas	2 esmaltadas	2 esmaltadas	2 esmaltadas
Predisposição para tampo vidro		•	•		•	•	•
Dimensões							
Largura	cm	75	59	60	58	58	58
Profundidade	cm	51	51	51	51	51	51
Altura	cm	3,3	3,3	4,3	3,3	3,3	3,3
Marca de qualidade		•	•	•	•	•	•
Código EAN		**8007842574401**	**8007842574364**	**8007842724066**	**8007842741803**	**8007842741773**	**8007842741827**

Legenda das cores: IX – Inox; BK - Preto A Indesit reserva-se o direito de alterar características técnicas sem aviso prévio.
* Potência desenvolvida dos queimadores a gás metano (kW)

Placas		Mista	Eléctrica
Modelo		**PIM 631 AS**	**PIM 604**
Cor		IX	IX
Descrição do modelo	pág.	90	90
Tipologia			
Gás			
Mista		•	
Eléctrica			•
Características gerais			
Nº queimadores a gás, dos quais:		3	
Ultra-rápido	kW		
Rápidos	kW	1 de 3	
Semi-rápidos	kW	1 de 1,9	
Auxiliares	kW	1 de 1	
Safe Flame: segurança gas		•	
Acendimento electrónico		•	
Grelhas da mesa de cozinhar		2 esmaltadas	
Predisposição para tampo vidro		•	
Nº Placas em aço fundido, dos quais:		1	4
195 mm	kW		
180 mm	kW		2 de 2
160 mm	kW		
145 mm	kW	1 de 1,5	2 de 1,5
Luz de funcionamento das placas		•	•
Dimensões			
Largura	cm	58	58
Profundidade	cm	51	51
Altura	cm	3,3	3,3
Marca de qualidade		•	•
Código EAN		**8007842741742**	**8007842741704**

Legenda das cores: IX – Inox A Indesit reserva-se o direito de alterar características técnicas sem aviso prévio.

TAMPOS

COV IP 7 BK
Tampo de 75 cm para placas IP7
Cor: Preto
Código Produto 71359
Codice EAN 8007842713596

COV IP 6 BK
tampo de 60 cm para placas IP 6
Cor: Preto
Código Produto 71357
Código EAN 8007842713572

C 6 MR
tampo de 60 cm para placas PIM 6
Cor: Espelhado
Código Produto 71381
Código EAN 8007842713817

C 6 WH
tampo de 60 cm para placas PIM 6
Cor: Branco
Código Produto 25973
Código EAN 8007842259735

A cozinha sem odores.

Perfeitamente coordenada com os outros electrodomésticos da linha Prime, o exaustor tem uma importante função na cozinha: elimina os maus odores e respectivas gorduras.

Os exaustores Prime, de linhas simples e essenciais, graças aos ângulos inclinados de 25%, permitem uma melhor visibilidade da zona dos comandos e uma melhor operação de limpeza. Sem arestas vivas, o design dos exaustores não só é mais seguro, mas também mais harmonioso.
As novas lâmpadas incandescentes de baixo consumo, permitem uma correcta iluminação da placa, criando uma atmosfera acolhedora e cativante.
Os filtros metálicos em alumínio inoxidável são uma verdadeira inovação para a eficiência e duração: fáceis de retirar, são laváveis na máquina de lavar louça. O filtro mantém limpo o interior do exaustor, retendo as maiores partículas de gordura.

Modelo	Cor Maquina	Código Produto	Código de Barras	Preço Euros	Ecoree
HIP 9 P IX	Inox	56218	8007842562187	349,00 €	1,14 €

Dimensões: A **100** L **89,7** P **49** cm

- **Estética Prime**
- **Exaustor de 90 cm**
- Versão aspirante, com predisposição filtrante
- 1 motor - capacidade de aspiração IEC 510 m³/h
- 65 dB(A)
- 3 velocidades
- Comandos mecânicos
- 3 filtros em alumínio extraíveis laváveis na máquina de lavar louça
- 2 lâmpadas standard x 40 W



Modelo	Cor Maquina	Código Produto	Código de Barras	Preço Euros	Ecoree
HIP 6 P IX	Inox	56217	8007842562170	279,00 €	1,14 €

Dimensões: A **100** L **60** P **49** cm

- **Estética Prime**
- **Exaustor de 60 cm**
- Versão aspirante, com predisposição filtrante
- 1 motor - capacidade de aspiração IEC 510 m³/h
- 65 dB(A)
- 3 velocidades
- Comandos mecânicos
- 2 filtros em alumínio extraíveis laváveis na máquina de lavar louça
- 2 lâmpadas standard x 40 W





Modelo	Cor Maquina	Código Produto	Código de Barras	Preço Euros	Ecoree
H 593 IX	Inox	62127	8007842621273	294,00 €	1,14 €

Dimensões: A **114,8** L **89,9** P **51,5** cm

- **Exaustor de 90 cm**
- Versão aspirante, com predisposição filtrante
- 1 motor - capacidade de aspiração IEC 420 m³/h
- 57 dB(A)
- 3 velocidades
- Comandos electrónicos
- 3 filtros metálicos extraíveis laváveis na máquina de lavar louça
- 2 lâmpadas standard x 40 W



Modelo	Cor Maquina	Código Produto	Código de Barras	Preço Euros	Ecoree
H 573 IX	Inox	62130	8007842621303	259,00 €	1,14 €

Dimensões: A **114,8** L **69,9** P **51,5** cm

- **Exaustor de 70 cm**
- Versão aspirante, com predisposição filtrante
- 1 motor - capacidade de aspiração IEC 420 m³/h
- 57 dB(A)
- 3 velocidades
- Comandos electrónicos
- 2 filtros metálicos extraíveis laváveis na máquina de lavar louça
- 2 lâmpadas standard x 40 W



Modelo	Cor Maquina	Código Produto	Código de Barras	Preço Euros	Ecoree
H 563 IX	Inox	62132	8007842621327	244,00 €	1,14 €

Dimensões: A **114,8** L **59,9** P **51,5** cm

- **Exaustor de 60 cm**
- Versão aspirante, com predisposição filtrante
- 1 motor - capacidade de aspiração IEC 420 m³/h
- 57 dB(A)
- 3 velocidades
- Comandos electrónicos
- 2 filtros metálicos extraíveis laváveis na máquina de lavar louça
- 2 lâmpadas standard x 40 W



NOVO

Modelo	Cor	Código Produto	Código de Barras	Preço Euros	Ecoree
H 361 IX	Inox	57448	8007842574487	224,00 €	0,33 €

Dimensões: A **90,5** L **60** P **48,5** cm

- **Exaustor de 60 cm**
- Versão aspirante, com predisposição filtrante
- 1 motor - capacidade de aspiração IEC 360 m³/h
- 61 dB(A)
- 3 velocidades
- Comandos electrónicos
- 1 filtro metálico extraíveis laváveis na máquina de lavar louça
- 2 lâmpadas standard x 40 W



NOVO

Modelo	Cor	Código Produto	Código de Barras	Preço Euros	Ecoree
H 461 IX	Inox	56474	8007842564747	144,00 €	0,33 €

Dimensões: A **17** L **60** P **28** cm

- **Exaustor de 60 cm**
- Versão aspirante, com predisposição filtrante
- 1 motor - capacidade de aspiração IEC 290 m³/h
- 64 dB(A)
- 3 velocidades
- 1 filtro metálico extraível lavável na máquina de lavar louça
- 2 lâmpadas standard x 40 W



Modelo	Cor	Código Produto	Código de Barras	Preço Euros	Ecoree
H 161.2 M IX	Inox	57783	8007842577839	114,00 €	0,33 €

Dimensões: A **13,23** L **59,9** P **50,9** cm

- **Exaustor de 60 cm**
- Versão aspirante, com predisposição filtrante
- 1 motor - capacidade de aspiração IEC 230 m³/h
- 60 dB(A)
- 3 velocidades
- 1 filtro metálico extraível lavável na máquina de lavar louça
- 2 lâmpadas standard x 40 W



Exaustores		90 cm	70 cm	60 cm			
Modelo		**H 593**	**H 573**	**H 563**	**H 361**	**H 461**	**H 161.2 M**
Cor		IX	IX	IX	IX	IX	IX
Descrição do modelo	pág.	95	95	95	96	96	96
Características							
Interruptor para luz		•	•	•	•	•	•
Interruptor On/Off		•	•	•	•	•	•
Funções e prestações							
N° velocidades		3	3	3	3	3	3
Saída IEC[1]	m³/h	420	420	420	360	290	230
Filtro metálico		•	•	•	•	•	•
Filtro sintético							
Número motores		1	1	1	1	1	1
Iluminação (n° de lâmpadas)	W	2x40	2x40	2x40	2x40	2x40	2x40
Nível de ruído[2]	dB(A)	57	57	57	61	64	60
Potência máxima absorvida	W	220	200	200	135	200	200
Dimensões							
Altura	cm	114,8	114,8	114,8	90,5	17	13,23
Largura	cm	89,9	69,9	59,9	60	60	59,9
Profundidade	cm	51,5	51,5	51,5	48,5	28	50,9
Marca de qualidade		•	•	•	•	•	•
Código EAN		8007842621273	8007842621303	8007842621327	8007842574487	8007842564747	8007842577839

Legenda das cores: IX – Inox.

Exaustores PRIME		90 cm	60 cm
Modelo		**HIP 9 P IX**	**HIP 6 P IX**
Descrição do modelo	pág.	94	94
Estética		Prime	Prime
Material		inox	inox
Cor		IX	IX
Aspiração			
Versão		aspirante	aspirante
Aspiração perimetral			
Saída IEC[1]	m³/h	510	510
Nível de ruído[2]	dB(A)	65	65
Características principais			
Tipo comandos		Mecânicos	Mecânicos
Número motores		1	1
Número velocidade		3	3
Iluminação	W	2 lâmpadas standard x 40	2 lâmpadas standard x 40
Filtros anti-gorduras		3 alumínio	2 alumínio
Filtros laváveis na máq. de lavar louça		•	•
Características técnicas			
Potência máxima absorvida	W	270	270
Potência motor	W	190	190
Potência lâmpada	W	80	80
Instalação			
Altura	mm	1000	1000
Largura	mm	897	600
Profundidade	mm	490	490
Diâmetro saída de ar	mm	150	150
Chaminé regulável min-max	mm	620-940	620-940
Acessórios opcionais			
Filtro carbono		KIT FC HB	KIT FC HB
Marca de qualidade		•	•
Código EAN		8007842562187	8007842562170

[1] CAPACIDADE DE ASPIRAÇÃO (m³/h):): é medida em conformidade com o Standard Internacional IEC/EN 61591 na modalidade de evacuação. Este método simula, fielmente as condições tradicionais de instalação e utilização, assegurando uma correcta informação. Neste catálogo são indicados os valores e prestações à máxima velocidade do aparelho e, onde disponível, à velocidade intensa.

[2] NÍVEL DE RUÍDO (dB(A)): é medido em conformidade com o Standard Internacional EN 60704-2-13. O valor declarado é expresso em "Potência Acústica" que indica o ruído efectivo do aparelho. Neste catálogo é declarada a potência acústica na velocidade máxima, e onde disponível, à velocidade intensiva.

Os valores referentes à capacidade de aspiração e ao ruído indicados neste catálogo são declarados seguindo o código de conduta CECED (Associação Europeia de Produtores de Aparelhos Domésticos) que regulamenta a declaração de capacidade de aspiração e ruído para os exaustores de cozinha, assinado pela Indesit Company e baseado nos Standard de medição europeia EN 60704-2-13 e EN 61591.

* Informações fornecidas em conformidade s directiva 95/12 e 95/13 CE.

A Indesit reserva-se o direito de alterar modelos e características sem aviso prévio.

Alta tecnologia, baixos consumos.

Mais espaço, mais funções, mais frio para conservar. Os frigoríficos Indesit são mais espaçosos e eficientes, capazes de responder a todas as exigências oferecendo as melhores prestações no pleno respeito pelo ambiente.

A+

Classe Energética A+

Os novos combinados Indesit estão no topo do mercado no que diz respeito às Normas Europeias. De facto, oferecem as melhores prestações com consumos mínimos: a poupança energética é assegurada e o respeito pelo ambiente também.

Hygiene Control®

Hygiene Control

Um especial e inovador componente distribuído na película de revestimento interna das paredes do compartimento frigorífico, cria uma verdadeira barreira à proliferação de bactérias, protegendo os alimentos das agressões dos micróbios e da formação de mofo e bolor preservando durante mais tempo a qualidade e frescura original dos alimentos.

A+

Hygiene Control®

NOVO

Modelo	Código Produto	Código de Barras	Preço Euros	Ecoree
IN CB 310 AAI	50490	8007842504903	679,00 €	6,13 €

Dimensões: A **177,9** L **54** P **55** cm

- **Combinado**
- Capacidade total bruto: 273 lt
- Capacidade do comp. frigorífico: 206 lt
- Capacidade do comp. congelador: 67 lt
- Prateleiras em vidro
- Sistema Hygiene Control
- 1 compressor
- Capacidade de congelação 6 kg/24 h
- Classe de eficiência energética: **A+**



A

Modelo	Código Produto	Código de Barras	Preço Euros	Ecoree
IN D 2911 D	45681	8007842456813	484,00 €	6,13 €

Dimensões: A **164,4** L **54** P **55** cm

- **Frigorífico dupla porta**
- Capacidade total bruto: 270 lt
- Capacidade do comp. frigorífico: 215 lt
- Capacidade do comp. congelador: 55 lt
- 1 compressor
- Capacidade de congelação 3,5 kg/24 h
- Classe de eficiência energética: **A**

A

Modelo	Código Produto	Código de Barras	Preço Euros	Ecoree
IN D 2411	53421	8007842534214	454,00 €	6,13 €

Dimensões: A **144,6** L **54** P **55** cm

- **Frigorífico dupla porta**
- Capacidade total bruto: 230 lt
- Capacidade do frigorífico: 187 lt
- Capacidade do congelador: 43 lt
- 1 compressor
- Capacidade de congelação 2,5 kg/24 h
- Classe de eficiência energética: **A**



A

Modelo	Código Produto	Código de Barras	Preço Euros	Ecoree
IN TS 1611	67748	8007842677485	424,00 €	6,13 €

Dimensões: A **81,5-87,5** L **58** P **54,5** cm

- **Frigorífico de bancada auto-ventilado**
- Capacidade total bruto: 139 lt
- Capacidade do frigorífico: 139 lt
- 1 compressor
- Classe de eficiência energética: **A**



		Combinado	Dupla Porta		Monoporta
Modelo		**IN CB 310 AAI**	**IN D 2911 D**	**IN D 2411 D**	**IN TS 1611**
Sem CFC		•	•	•	•
Descrição do modelo	pág.	99	99	100	100
A categoria de aparelho de refrigeração para uso doméstico [1]		7	7	7	1
Classe de eficiência energética numa escala de A+++ (baixos consumos) a G (altos consumos)		**A+**	A	A	A
Consumo de energia kWh/ano [2]		283	340	318	155
Volume útil compartimento frigorífico		194	200	180	123
Volume útil compartimento congelador [3]		52	51	42	
Número de estrelas compartimento congelador		****	****	****	
Temperatura compartimento frigorífico		4	4	4	
Temperatura compartimento congelador		-18	-18	-18	
Temperatura outros compartimentos					
Compartimento sem gelo					
Tempo de subida da temperatura		15	15	14	
Poder de congelação em kg/24h		2	4	2	
Classe climática: W '[classe climática] [4]		N, ST, T	N, ST	N, ST	N, ST
Nível de emissões de ruído expresso em dB(A) Re 1 pW		39	41	38	39
Produto de Encastre		•	•	•	•
Capacidade Bruta					
Total		273	259	226	127
Compartimento frigorífico		206	204	184	127
Compartimento congelador		67	55	42	
Características					
Portas reversíveis		•	•	•	•
Número de compressores		1	1	1	
Compartimento Frigorífico					
Sistema de refrigeração		estático	estático	estático	estático
Descongelação automática		•	•	•	•
Grelhas		3	3	3	2
Caixas de legumes		2	1	1	1
Protecção Hygiene Control		•			
Contraporta Frigorífico					
Prateleiras porta-objectos		3	3	3	2
Prateleiras porta garrafas		1	1	1	1
Compartimento Congelador					
Sistema de refrigeração		estático	estático	estático	
Descongelação		Sistema Drain			
Total compartimentos congeladores		3	1	1	
dos quais gavetas extraíveis		2			
Dimensões					
Altura	cm	177,9	164,4	144,6	81,5-87,5
Largura	cm	54	54	54	58
Profundidade	cm	55	55	55	54,5
Marca de qualidade		•	•	•	•
Código EAN		**8007842504903**	**8007842456813**	**8007842534214**	**8007842677485**

[1] (1) Frigorífico com um ou mais compartimentos de armazenagem de alimentos frescos. (2) Frigorífico-cave, cave e aparelho de armazenagem de vinhos. (3) Frigorífico-ultra-refrigerador e frigorífico com um compartimento sem estrelas. (4) Frigorífico com um compartimento de 1 estrela. (5) Frigorífico com um compartimento de 2 estrelas. (6) Frigorífico com um compartimento de 3 estrelas. (7) Frigorífico-congelador. (8) Congelador vertical. (9) Arca congeladora. (10) Aparelhos polivalentes e outros aparelhos.

[2] com base nos resultados do ensaio normalizado durante 24 horas. O valor real do consumo de energia dependerá do modo de utilização do aparelho e da sua localização.

[3] caso os aparelhos de refrigeração para uso doméstico não disponham de compartimento(s) de armazenagem de alimentos congelados indicar «- L» em vez do valor e deixar em branco o campo destinado às estrelas.

[4] SN = sub-normal, prestações inalteradas com temperatura externa compreendida entre 10 e 32°C; N = normal, prestações inalteradas com temperatura externa compreendida entre 16 e 32°C; ST = sub-tropical, prestações inalteradas com temperatura externa compreendida entre 18 e 38°C; T = tropic, prestações inalteradas com temperatura exterior compreendida entre 18 e 43°C.

A Indesit reserva-se o direito de alterar características técnicas sem aviso prévio.

Para qualquer informação adicional sobre a ficha técnica do produto, actualizada com base no Regulamento Delegado (EU) n. 1060/2010, consulte o nosso site.

Novas ideias para o tempo livre.

Totalmente integrável, a máquina de lavar louça da linha Prime é fácil e simples de usar. Segura e atenta ao ambiente, garante os melhores resultados de lavagem.

O novo sistema de filtragem a 3 níveis, para garantir as melhores performances de lavagem. O novo cesto porta talheres que assegura uma melhor flexibilidade de carga: pode de facto ser colocado em qualquer local anterior às grelhas dos pratos.
O novo cesto inferior com as grelhas posteriores rebatíveis para permitir a colocação de louça de maiores dimensões.

Os programas

Os programas foram pensados para responder a todas as exigências de lavagem. Desde o ciclo rápido, ideal para todas as ocasiões em que é necessário lavar louça rapidamente, ao ciclo delicado para a louça mais sensível. Todos os ciclos foram concebidos para garantir os melhores resultados de lavagem, mesmo com as novas pastilhas multifunções. Graças à combinação da temperatura com a duração permitem dissolver, em tempo correcto os diferentes elementos que compõe as pastilhas 3em1. E tudo com a garantia de prestações de lavagem, secagem e eficiência energética em classe A.

Delay Timer

Para ajudar a gerir melhor o próprio tempo, oferecem a opção Delay Timer, que permite retardar o início do funcionamento da máquina até 9 horas. Graças à nova suspensão do motor, aos materiais isolantes e aos especiais painéis de revestimento é possível programar também para lavar à noite pois trabalham em silêncio sem perturbar o sono de ninguém.

Modelo	Código Produto	Código de Barras	Preço Euros	Ecoree
DIFP 36 A	58027	8007842580273	629,00 €	3,72 €

Dimensões: A **82-90** L **59,5** P **57** cm

- **Estética Prime**
- **Totalmente integrável**
- Capacidade: 12 talheres
- Sistema de segurança Water Stop
- Display LCD
- 6 programas de lavagem
- 5 temperaturas de lavagem
- Delay Timer
- Sistema de secagem: Wind Drying System
- Cesto superior regulável em altura
- Classe de eficiência energética: **A**
- Classe de eficácia de lavagem: **A**
- Classe de eficácia de secagem: **A**



68249 - DWPI 90 €
Porta Inox - Acessório Prime

Modelo	Código Produto	Código de Barras	Preço Euros	Ecoree
DIF 26 A	49024	8007842490244	619,00 €	3,72 €

Dimensões: A **82-90** L **59,5** P **57** cm

- **Totalmente integrável**
- Capacidade: 12 talheres
- Sistema de segurança Water-Stop
- 6 programas de lavagem
- 5 temperaturas de lavagem
- Sistema de secagem: Wind Drying System
- Cesto superior regulável em altura
- Classe de eficiência energética: **A**
- Classe de eficácia de lavagem: **A**
- Classe de eficácia de secagem: **A**



Modelo	Cor	Código Produto	Código de Barras	Preço Euros	Ecoree
DPG 15 IX	Inox	58024	8007842580242	534,00 €	3,72 €

Dimensões: A **82-90** L **59,5** P **57** cm

- **Painel à vista**
- Capacidade: 12 talheres
- Sistema de segurança Overflow
- 5 programas de lavagem
- 4 temperaturas de lavagem
- Sistema de secagem: Wind Drying System
- Cesto superior regulável em altura
- Classe de eficiência energética: **A**
- Classe de eficácia de lavagem: **A**
- Classe de eficácia de secagem: **A**



PRIME

Modelo		DIFP 36 A	DIF 26 A	DPG 15 IX
Cor				IX
Descrição do modelo	pág.	104	104	104
Tipo de aparelho		Totalmente integrável	Totalmente integrável	A vista
Capacidade nominal, em serviços de louça-padrão, para o ciclo de lavagem normal [1]		12	12	12
Consumos de água e de energia [2]				
Classe de eficiência energética numa escala de A+++ (baixos consumos) a D (altos consumos)		A	A	A
Consumo de energia anual em kWh [3]		305	305	305
Consumo de energia do ciclo de lavagem normal em kWh		1.05	1.05	1.05
Consumo, em termos de potência, em estado de desactivação em W		1.3	1.3	1.3
Consumo, em termos de potência, em estado inactivo em W		4480	4480	4480
Consumo de água anual em litros [4]	lt	16	16	16
Classe de eficiência de secagem numa escala da G (eficiência miníma) a A (eficiência máxima)		A	A	A
Duração do programa para o ciclo de lavagem normal, em minutos		155	155	155
Duração do estado inactivo expressa em minutos [5]		10	10	10
Emissão de ruído aéreo expressa em dB(A) Re 1 pW [6]		49	51	53
Produto de encastre		•	•	•
Funções e prestações				
Temperaturas de lavagem	°C	40/45/50/65/70	40/45/50/65/70	45/50/65/70
Programas de lavagem:		6	6	5
- Intensivo		•	•	•
- Quotidiano		•	•	•
- Eco [7]		•	•	•
- Rápido		•	•	•
- Amolecimento		•	•	•
- Delicado		•	•	
Botão On/Off		•	•	•
Luz avanço dos programas		•	•	•
Luz de falta de sal		•	•	•
Luz de falta de abrilhantador		•	•	
Delay Timer	h	3/6/9		
Descalcificador regulável		•	•	•
Sistema de secagem Wind Drying System		•	•	•
Características estruturais				
Cuba e contraporta em aço inox		•	•	•
Novo sistema filtrante		•	•	•
Alimentação água quente ou fria		•	•	•
Cesto superior regulável em altura		•	•	•
Cesto porta talheres		•	•	•
Pés posteriores reguláveis frontalmente		•	•	•
Sistemas de segurança				
Segurança total Water-Stop		•	•	
Segurança Overflow				•
Dimensões				
Altura	cm	82-90	82-90	82-90
Largura	cm	59,5	59,5	59,5
Profundidade	cm	57	57	57
Marca de qualidade		•	•	•
Código EAN		8007842580273	8007842490244	8007842580242

[1] Para o ciclo de lavagem normal. [2] A informação constante na etiqueta e na tabela de características fazem referência ao programa normal de lavagem, este programa é adequado a lavar louça com um grau de sugidade normal e é o programa mais efeciente em termos de consumo combianado de energia e água [3] Baseado em 280 ciclos de lavagem normal com enchimento a água fria e no consumo dos modos de baixo consumo de energia. O consumo real de energia dependerá das condições de utilização do aparelho. [4] Baseado em 280 ciclos de lavagem normal. O valor real do consumo de água dependerá do modo de utilização do aparelho. [5] Se a máquina de lavar loiça para uso doméstico estiver equipada com um sistema de gestão da energia. [6] Arredondada às unidades. [7] O ciclo de lavagem normal corresponde ao ciclo eco.

Legenda das cores: IX – Inox
A Indesit reserva-se o direito de alterar características técnicas sem aviso prévio.
Para qualquer informação adicional sobre a ficha técnica do produto, actualizada com base no Regulamento Delegado (EU) n. 1059/2010, consulte o nosso site.

Time 4 you

Mais tempo para si

Diversos programas, todos eles estudados para ajudar a poupar tempo, embora sem nunca renunciar às mais elevadas performances de lavagem.

Flash Clean

É o novo programa, estudado propositadamente para as roupas de algodão, quando se pretende um óptimo desempenho de lavagem, mas sem ter de esperar muito tempo. Enquanto os programas de lavagem das máquinas da concorrência duram quase duas horas, o programa Flash Clean da Indesit bate todos os tempos: em apenas uma hora, a sua roupa do dia a dia fica pronta e perfeitamente limpa, com um desempenho de Classe A(*). Para poupar tempo, sem abdicar da qualidade.

(*) A Classe A de lavagem é obtida com referência a uma carga de 3,5 kg de roupa a 60°.

	PROGRAMA	VESTUÁRIO	DURAÇÃO	GRAUS
	Flash Clean	Algodões	60 minutos	60°
	Flash Colours	Coloridos	50 minutos	40°
	Flash Nylon	Sintéticos	40 minutos	40°
	Daily Wash	Vestuário a refrescar	30 minutos	30°

Sport

As máquinas de lavar roupa Indesit são também dedicadas a quem ama o desporto e os tempos livres. A nova gama oferece dois ciclos de lavagem, expressamente estudados para os sapatos e o vestuário desportivo, que requerem um tratamento específico.

Special Shoes

A Indesit registou a patente do primeiro programa dedicado aos cuidados dos sapatos de desporto, o único que os mantém como novos e que ajuda a poupar o tempo e o esforço de os lavar à mão. De facto, o ciclo Special Shoes, mantém os sapatos de desporto nas paredes do tambor da sua máquina, durante a lavagem, o que permite que se mantenham em perfeita forma, porque não batem nem roçam uns nos outros, evitando também desse modo ruídos incomodativos.

Special Sport

Quem gosta de praticar uma actividade desportiva e treina com frequência, sabe a importância de ter roupas limpas e prontas a usar no treino seguinte. Este programa permite lavá-las em apenas 45 minutos e é especialmente recomendado para as roupas sintéticas do ginásio, que não precisam de ser passadas a ferro.

Três níveis de secagem

1 - **Para passar a ferro**: mantém os tecidos ligeiramente húmidos e garante uma passagem a ferro perfeita, em menos tempo.
2 - **Para estender**: deixa a roupa húmida, de modo que pode ser pendurada para acabar de secar naturalmente ao ar.
3 - **Para guardar**: as roupas ficam prontas a ser guardadas directamente no armário ou usadas.

www.indesit.com

IND_BI_PT_LVS+LVB@102-111_b12 2-08-2011 9:20 Pagina 108

Máquina de lavar e secar roupa

Modelo	Código Produto	Código de Barras	Preço Euros	Ecoree
IWDE 12	51639	8007842516395	859,00 €	3,72 €

6kg+5kg

Dimensões: A **82-90** L **59,5** P **54,5** cm

- **Totalmente integrada**
- **Capacidade de lavagem: 6 kg**
- **Capacidade de secagem: 5 kg**
- 1200 r.p.m.
- Termóstato regulável
- Temporizador de secagem
- Regulação automática dos consumos
- Extra Enxaguamento
- Engomar Fácil
- Delay Timer 2/4/6/9 horas
- 14 programas de lavagem dos quais 3 Time4you, 2 Sport
- 2 programas de secagem
- Classe de eficiência energética: B
- Classe de eficácia de lavagem: **A**
- Classe de eficácia de centrifugação: B



Modelo		IWDE 12
Descrição do modelo	pág.	108
Tipo de aparelho		Máq. de lavar e secar roupa
Classe de eficiência energética numa escala de A (baixos consumos) a G (altos consumos)		B
Consumo de energia lavagem+centrifugação*	kWh	1,14
Classe de eficácia de lavagem numa escala de A (mais limpa) a G (mais suja)		A
Classe de eficácia de centrifugação numa escala de A (alta) a G (baixa)		B
Velocidade máx. de centrifugação	r.p.m.	1200
Capacidade de carga de lavagem	kg	6
Capacidade de carga de secagem	kg	5
Consumo de água lavagem+centrifugação	lt	64
Água remanescente após a centrifugação em % (em relação ao peso da roupa seca)		52
Funções e prestações		
Programas Time4You		•
Programas Desporto (Programas Sport)		•
Programa lã		•
Programa quotidiano 30'		•
Programa lavagem seda/cortinados		•
Número programas de lavagem		14
Número programas de secagem		2
Termostato regulável		•
Temporizador de secagem		•
Delay Timer para programar o início de lavagem	h	2/4/6/9
Botão On/Off		•
Botão regulação centrifugação		1200/600
Botão Engomar Fácil		•
Botão Extra Enxaguamento		•
Botão Anti-Manchas		
Luz de funcionamento		•
Características estruturais		
Cuba em poliplex		•
Protecção anti-trasbordo		•
Amortizadores especiais		•
Gaveta de detergente rotativa		•
Novo sistema de instalação		•
Regulação contínua em altura	cm	82-90
Dimensões		
Altura	cm	82-90
Largura	cm	59,5
Profundidade	cm	54,5
Marca de qualidade		•
Código EAN		**8007842516395**

*Consumo relativo com base nos resultados do ciclo de lavagem de tecidos de algodão a 60°C.
Informações fornecidas em comformidade com a Directiva 95/12 e 95/13
Para qualquer informação adicional sobre a ficha técnica do produto, actualizada com base no Regulamento Delegado (EU) n. 1061/2010, consulte o nosso site.
A Indesit reserva-se o direito de alterar características técnicas sem aviso prévio.

IND_BI_PT_LVS+LVB@102-111_b12 2-08-2011 9:20 Pagina 110

Para efeitos de transacção, sobre os preços acima indicados e após aplicação dos descontos contratuais de factura, deverá ser adicionado o I.V.A. à taxa legal em vigor.
(Deslocação, instalação e montagem não incluídos no Preço)
O ECOREE entrou em vigor a 1 de Janeiro de 2010. Ao valor do ECOREE acresce o I.V.A. à taxa legal em vigor.
Estes preços são válidos a partir de 1 de Janeiro de 2011. A Indesit Company, reserva-se o direito de efectuar qualquer alteração sem aviso prévio aos seus clientes. Aconselhamos consulta prévia para validade desta tabela. Estão salvaguardados eventuais erros ou omissões tipográficas.

Fácil a vida, com Indesit.

Proteja e cuide dos seus electrodomésticos com os produtos de limpeza profissionais

Uma gama completa de produtos profissionais de elevada qualidade, fáceis de usar para a limpeza, manutenção e segurança da sua casa e dos seus electrodomésticos.
Para mais informações ligue 707 20 27 07 ou contacte os Centro de Assistência Técnica da sua área.

A Assistência sempre perto 707 20 27 07

Antes de adquirir o seu novo electrodoméstico ou se já utiliza os nossos electrodomésticos e necessita de aconselhamento, contacte-nos através do NÚMERO ÚNICO Indesit. Poderá utilizá-lo sempre que pretenda informações sobre os nossos produtos, caso necessite de assistência ou manutenção no seu electrodoméstico ou ainda para expressar a sua opinião, ou apresentar-nos a sua reclamação.

www.indesit.com
Site Internet

Sempre que quiser, esteja onde estiver, desde que tenha um computador e uma ligação à internet, pode visitar um dos nossos sites.